

FAB10HRWH5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709297985



Ästhetik

Ästhetik 50's Style
Farbe Weiß
Design Bombiert
Oberfläche Hochglanz

Ausführung der Gerätetür

Position des Türgriffs

Thermogeformt

Sicherheitsglas

Extern

Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo 3D

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren

Einlegeböden

Art der höhenverstellbaren Einlegeböden 2

Innenbeleuchtung des

Kühlteils

Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

LED

Ja

Chrom

Chrom

Metall

Weiß

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

2

Anzahl der Flaschenborde 1



Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Flaschenregal,

Dosenablage

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren

KältemittelR600aKompressorStandardFüllmenge des Kältemittels28 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

E A

Jährlicher 88 kWh/Jahr Summe der Rauminhalte 135 l

Energieverbrauch der Kaltlagerfächer und

Energieeffizienzklasse E der Kühlfächer

Luftschallemissionsklasse B Luftschallemissionen 35 dB(A) re 1 pW Gesamtrauminhalt (in 135 l Klimaklassen SN, N, ST, T

dm3 oder I) EEI 96 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 50 W Frequenz 50 Hz

Gesamtanschlusswert Länge Netzkabel 180 cm
Absicherung 0,35 A Netzstecker (F·F) Schuko

Absicherung 0,35 A Netzstecker (F;E) Schuko Spannung 220-240 V

Logistik-Informationen

Produktbreite 545 mm Produktbreite bei max. 842 mm


Produkttiefe ohne 659 mm Türöffnungswinkel

TürgriffProdukttiefe mit Türgriff701 mmProdukthöhe970 mmProdukttiefe bei 90°1085 mm

odukthöhe 970 mm Produkttiefe bei 90° 1085 m Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter







Alternative Produkte



FAB10HRDIT5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB10HRPB5

Türanschlag: Rechts Pastellblau



FAB10HRRD5

Türanschlag: Rechts Rot



FAB10HRPG5

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB10HRBL5

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB10HRPK5

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB10HRCR5

Türanschlag: Rechts Creme



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.





Energieeffizienzklasse E



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.