# FAB10HRWH6




| | |
|---|---|
| **Skupina výrobků** | Chladnička |
| **Instalace** | Volně stojící |
| **Kategorie** | Jedna dvířka |
| **Referenční šířka** | Až do 60 cm |
| **Referenční výška** | Až do 100 cm |
| **Typ chlazení** | Statický |
| **Rozmrazování** | Automatické |
| **Typ závěsu** | Standardní |
| **Poloha závěsu** | Pravá |
| **EAN kód** | 8017709342647 |

## Aesthetics

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetika** | Styl 50. let | **Typ rukojeti** | Fixní |
| **Barva** | Bílá | **Barva rukojeti** | Chróm |
| **Vzhled** | Zaoblené | **Barva loga** | Chróm |
| **Povrchová úprava** | Lesk | **Materiál bočních panelů** | Ocel |
| **Materiál** | Tvarované za tepla | **Barva bočních stěn** | Bílá |
| **Rukojeť** | Externí | **Logo** | Applied |

## Funkce chladicí přihrádky

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Počet nastavitelných polic** | 2 | **Vnitřní osvětlení v chladničce** | Ano |
| **Materiál polic** | Sklo | **Typ vnitřního osvětlení (chladnička)** | LED |
| **No. of lights refrigerator compartment** | 1 | | |

## Vnitřní dvířka chladničky

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Počet nastavitelných dveřních polic** | 2 | **Počet polic na lahve** | 1 |

## Další funkce chladničky

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regulace vlhkosti** | No | **Příslušenství** | Stojan na láhve, Oddělovač plechovek |

## Další technické vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Typ regulace teploty** | Elektromechanické |
| **Počet kompresorů** | 1 |
| **Typ chladicího plynu** | R600a |
| **Typ kompresoru** | Standardní |
| **Množství chladiva (gr)** | 28 g |
| **Foam agent** | Cyclopentane |

## Výkon/energetický štítek – nař. 2019



| | |
|---|---|
| **Annual energy consumption** | 72 kWh/a |
| **Energy efficiency class** | D |
| **Airborne acoustical noise emission class** | B |
| **Total net volume** | 135 l |

| | |
|---|---|
| **Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)** | 135 l |
| **Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Climate class** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 79 % |

## Elektrické připojení


| | |
|---|---|
| **Jmenovitý výkon elektrického připojení** | 50 W |
| **Stávající** | 0,35 A |
| **Napětí (V)** | 220-240 V |

| | |
|---|---|
| **Kmitočet (Hz)** | 50 Hz |
| **Délka napájecího kabelu** | 180 cm |
| **Zástrčka** | (F; E) Schuko |

## Logistické informace

| | |
|---|---|
| **Šířka** | 545 mm |
| **Hloubka bez rukojeti** | 659 mm |
| **Výška** | 970 mm |

| | |
|---|---|
| **Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek** | 842 mm |
| **Hloubka výrobku s rukojetí** | 701 mm |
| **Hloubka výrobku s otevřenými dvířky 90°** | 1085 mm |


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
545
533
152
90°
1085
552
533
297
1049
120°
516

## Alternative products



**FAB10HRPG6**

**Poloha závěsu:** Pravá
Pastelově zelená



**FAB10HRPB6**

**Poloha závěsu:** Pravá
Pastelově modrá



**FAB10HRDIT6**

**Poloha závěsu:** Pravá
Zdobené/speciální



**FAB10HRPK6**

**Poloha závěsu:** Pravá
Růžová



**FAB10HRCR6**

**Poloha závěsu:** Pravá
Krémová



**FAB10HRRD6**

**Poloha závěsu:** Pravá
Červená



**FAB10HRBL6**

**Poloha závěsu:** Pravá
Černá

# Symbols glossary



Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.




LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.




Třída energetické účinnosti D