

# FAB10HRWH6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709342647



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Ausführung/Position des	Fest fixiert
Farbe	Weiβ	Türgriffs	
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung des	Chrom
Oberfläche	Hochglanz	Türgriffs	
Ausführung der	Thermogeformt	Farbe/Ausführung des	Chrom
Gerätetür		Markenlogos	
Position des Türgriffs	Extern	Material der	Metall
		Seitenwände	
		Farbe/Ausführung der	Weiβ
		Seitenwände	
		Markenlogo	3D

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der	2	Innenbeleuchtung des	Ja
höhenverstellbaren		Kühlteils	
Einlegeböden		Art der	LED
Art der	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung	
höhenverstellbaren		Kühlteil	
Einlegeböden			
Anzahl der	1		
Beleuchtungen			

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der	1
Flaschenborde	

---

Anzahl der  
höhenverstellbaren  
Türablagen

2

## Zusatzausstattung Kühlteil

---

Zubehör Flaschenregal,  
Dosenablage

## Weitere technische Eigenschaften

---

Temperatursteuerung	Elektromechanisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	28 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

---

D		A	
Jährlicher Energieverbrauch	72 kWh/Jahr	Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	135 l
Energieeffizienzklasse	D	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	B	Klimaklassen	SN, N, ST, T
Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	135 l	EEI	79 %

## Elektrischer Anschluss

---

Elektrischer Gesamtanschlusswert	50 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0,35 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

---

Produktbreite	545 mm	Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	842 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	659 mm	Produkttiefe mit Türgriff	701 mm
Produkthöhe	970 mm	Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1085 mm



## Alternative Produkte



**FAB10HRPG6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün



**FAB10HRDIT6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB10HRCR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Creme



**FAB10HRBL6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB10HRPB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau



**FAB10HRPK6**

**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink



**FAB10HRRD6**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot

---

## Symbols glossary

---



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.