

FAB10HRWH6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709342647



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Türgriffs Farbe Weiß Design **Bombiert**

Oberfläche Hochglanz Thermogeformt

Ausführung der Gerätetür

Position des Türgriffs

Extern

Ausführung/Position des Fest fixiert

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo 3D

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der 2 höhenverstellbaren

Einlegeböden

Art der

höhenverstellbaren Einlegeböden Anzahl der Beleuchtungen

Sicherheitsglas

1

Innenbeleuchtung des Kühlteils

Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

LED

Ja

Chrom

Chrom

Metall

Weiß

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde 1



Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 2

Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Flaschenregal, Dosenablage

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren 1
Kältemittel R600a
Kompressor Standard
Füllmenge des Kältemittels 28 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D †

Jährlicher 72 kWh/Jahr Summe der Rauminhalte 135 l

Energieverbrauch der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer

Energieeffizienzklasse D der Kühlfäche

LuftschallemissionsklasseBLuftschallemissionen35 dB(A) re 1 pWGesamtrauminhalt (in
dm3 oder I)135 lKlimaklassenSN, N, ST, TEEI79 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 50 W Frequenz 50 Hz

Gesamtanschlusswert Länge Netzkabel 180 cm
Absicherung 0,35 A Netzstecker (F;E) Schuko
Spannung 220-240 V

Logistik-Informationen


Produktbreite 545 mm Produktbreite bei max. 842 mm

Produkttiefe ohne 659 mm Türöffnungswinkel
Türqriff Produkttiefe mit Türqriff 701 mm

Produkthöhe 970 mm Produkttiefe bei 90° 1085 mm
Türöffnungswinkel inkl

Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter







Alternative Produkte



FAB10HRPG6

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB10HRDIT6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB10HRCR6

Türanschlag: Rechts Creme



FAB10HRBL6

Türanschlag: Rechts

Schwarz



FAB10HRPB6

Türanschlag: Rechts Pastellblau



FAB10HRPK6

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB10HRRD6

Türanschlag: Rechts

Rot



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.