# FAB10HRWH6




| | |
|---|---|
| **Tuoteryhmä** | Jääkaappi |
| **Asennus** | Vapaasti seisova |
| **Ryhmä** | Yksi ovi |
| **Viiteleveys** | Enintään 60 cm |
| **Viitekorkeus** | Enintään 100 cm |
| **Jäähdytystyyppi** | Staattinen |
| **Sulatus** | Automaattinen |
| **Saranatyyppi** | Tavallinen |
| **Saranoiden sijainti** | Oikealla |
| **EAN-koodi** | 8017709342647 |

## Estetiikka

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetiikka** | 50-luvun tyyli | **Kahvan tyyppi** | Asennettu |
| **Väri** | Valkoinen | **Kahvan väri** | Kromattu |
| **Design** | Pyöristetty | **Logon väri** | Kromi |
| **Pinnan viimeistely** | Kiiltävä | **Kylkien materiaali** | Teräs |
| **Materiaali** | Kestomuovia | **Kylkien väri** | Valkoinen |
| **Kahva** | Ulkoinen | **Logo** | Lisätty |

## Jääkaapin ominaisuudet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Säädettävien hyllyjen materiaali** | 2 | **Jääkaapin sisävalo** | Kyllä |
| **Hyllyjen materiaali** | Lasi | **Jääkaapin sisävalon tyyppi** | LEDit |
| **Lamppujen lukumäärä** | 1 | | |

## Jääkaapin sisäovi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Säädettävien ovihyllyjen määrä** | 2 | **Pullohyllyjen määrä** | 1 |

## Jääkaapin muut ominaisuudet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kosteuden säätö** | No | **Lisävarusteet** | Pulloteline, Tölkkien erottelija |

## Muut tekniset ominaisuudet

| | |
|---|---|
| **Lämpötilansäätöjen määrä** | Mekaaninen |
| **Kompressorien määrä** | 1 |
| **Jäähdytysaineen tyyppi** | R600a |
| **Kompressorin tyyppi** | Standardi |
| **Jääkaappiaineen määrä (g)** | 28 g |
| **Vaahdon tyyppi** | Syklopentaani |

## Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vuotuinen energiankulutus** | 72 kWh/a | **Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa** | 135 l |
| **Energialuokka** | D | | |
| **Äänitason luokka** | B | **Äänitaso** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Kokonaisnettotilavuus** | 135 l | **Ilmastoluokitus** | SN, N, ST, T |
| | | **EEI** | 79 % |

## Sähköliitäntä

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sähköliitäntä** | 50 W | **Taajuus (Hz)** | 50 Hz |
| **Virta (A)** | 0,35 A | **Johdon pituus** | 180 cm |
| **Jännite (V)** | 220-240 V | **Sähköpistokkeen tyyppi** | (F;E) Schuko |

## Logistiikkatiedot

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Leveys (mm)** | 545 mm | **Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki** | 842 mm |
| **Syvyys ilman kahvaa** | 659 mm | | |
| **Korkeus jaloilla** | 970 mm | **Tuotteen syvyys kahvalla** | 701 mm |
| | | **Tuotteen syvyys kun ovi auki 90°** | 1085 mm |


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
545
533
152
90°
1085
552
533
297
1049
120°
516

## Alternative products



**FAB10HRPG6**

**Saranoiden sijainti:** Oikealla
Pastellinvihreä



**FAB10HRPB6**

**Saranoiden sijainti:** Oikealla
Pastellinsininen



**FAB10HRDIT6**

**Saranoiden sijainti:** Oikealla
Koristeet/erikoisväri



**FAB10HRPK6**

**Saranoiden sijainti:** Oikealla
Vaaleanpunainen



**FAB10HRCR6**

**Saranoiden sijainti:** Oikealla
Kermanvärinen



**FAB10HRRD6**

**Saranoiden sijainti:** Oikealla
Punainen



**FAB10HRBL6**

**Saranoiden sijainti:** Oikealla
Musta

# Symbols glossary



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.




LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.



Energiatehokkuusluokka D