# FAB10HRWH6




| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Hűtő |
| **Üzembe helyezés** | Szabadon álló |
| **Kategória** | Egyajtós hűtőszekrény |
| **Referencia szélesség** | 60 cm-ig cm |
| **Referencia magasság** | 100 cm-ig cm |
| **Hűtés típusa** | Statikus |
| **Leolvasztás** | Automatikus |
| **Zsanér típusa** | Standard |
| **Zsanér pozíciója** | Jobbra nyíló ajtó |
| **EAN kód** | 8017709342647 |

## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design család** | 50-es évek retro stílus | **Fogantyú típusa** | Rögzített |
| **Szín** | Fehér | **Fogantyú színe** | Króm |
| **Design** | Lekerekített | **Logó színe** | Króm |
| **Felületkezelés** | Fényes | **Oldalsó anyag** | Acél |
| **Anyag** | Hőformázott | **Oldalsó szín** | Fehér |
| **Fogantyú** | Külső | **Logo** | 3D |

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Állítható polcok száma** | 2 | **Belső világítás a hűtőben** | Igen |
| **Polcok anyaga** | Üveg | **Belső világítás típusa (hűtőszekrény)** | LED |
| **Lámpák száma** | 1 | | |

## Hűtőszekrény belső ajtó

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Állítható ajtópolcok száma** | 2 | **Palacktartó polcok száma** | 1 |

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői

| | |
|---|---|
| **Tartozékok** | Palackállvány, Különálló rács |

## Egyéb műszaki jellemzők

| | |
|---|---|
| **A hőmérséklet-szabályozás típusa** | Elektromechanikus |
| **Kompresszorok száma** | 1 |
| **Hűtőközeg gáz típusa** | R600a |
| **Kompresszor típusa** | Standard |
| **Hűtőközeg mennyisége (gramm)** | 28 g |
| **Foam agent** | Cyclopentane |

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




| | |
|---|---|
| **Éves energiafogyasztás** | 72 kWh/a |
| **Energiahatékonysági osztály** | D |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály** | B |
| **Teljes nettó űrtartalom** | 135 l |
| **Hűtőtér űrtartalom** | 135 l |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Klímaosztály** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 79 % |

## Elektromos csatlakozás

| | |
|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 50 W |
| **Áramerősség** | 0,35 A |
| **Feszültség (V)** | 220-240 V |
| **Frekvencia (Hz)** | 50 Hz |
| **Tápkábel hossza** | 180 cm |
| **Csatlakozódugó** | (F;E) Schuko |

## Logisztikai információk

| | |
|---|---|
| **Termék szélesség (mm)** | 545 mm |
| **Mélység fogantyú nélkül** | 659 mm |
| **Magasság** | 970 mm |
| **Termékszélesség nyitott ajtóval** | 842 mm |
| **Termékmélység fogantyúval** | 701 mm |
| **Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal** | 1085 mm |


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
545
533
152
90°
1085
552
533
297
1049
120°
516

## Alternative products



**FAB10HRPG6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Világoszöld



**FAB10HRPB6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Világoskék



**FAB10HRDIT6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design



**FAB10HRPK6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Rózsaszín



**FAB10HRCR6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Bézs



**FAB10HRRD6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Piros



**FAB10HRBL6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Fekete

# Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.




LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



D energiahatékonysági osztály