

FAB10LBL5



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60
Referansehøyde	Opptil 100
Type kjøling	Statisk
Tine	Automatisk for kjøleskap, manuell for fryser
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Venstre
EAN-kode	8017709298005



Estetisk linje

Estetikk	50's Style	Farge på håndtak	Krom
Farge	Sort	Logo farge	Krom
Finish	Blank	Materiale side	Stål
Design	Avrundet	Farge på side	Sort
Materiale	Formpresset plast	Logo	Anvendt
Håndtak	Utvendig	Dørhyller profil farge	Sølv
Håndtak type	Fast	Fargen på glasshulle profil	Sølv

Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller	1	Grønnsaksskuff	Ja
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	Type grønnsaksskuff	Glass
Type justerbare hyller	Glass	Belysning i kjøleskap	Ja
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard	Type belysning i kjøleskap	LED

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	2	Antall flaskehuller	1
-----------------------------	---	---------------------	---


Egenskaper fryseravdeling

Innvendig fryseavdeling Ja

Andre tekniske egenskaper


Type temperaturkontroll	Mekanisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	25 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019






 Årlig energiforbruk	142 kWh/a	Støynivå	37 dB(A) re 1 pW
Energi	E	Tine tid	9 h
effektivitetsklasse		Firestjerners	2.6 Kg/24h
Luftbåren akustisk	C	frysekapasitet	
støyemisjonsklasse		Klimaklasse	SN, N, ST, T
Totalt nettovolum	122 l	EEl	98 %
Sum av volum i	17 l		
frossenkammer(e)			
Sum av volum i	105 l		
kjølekammer(e) og			
frostfrikammer(e)			

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	220-240 V
Elektrisk	50 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
tilkoblingseffekt		Lengde på ledning	180 cm
Strøm (A)	0.42 A		



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 4-Stjernes frysekammer for bedre oppbevaring av mat. |  | Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode. |
|  | A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert. |  | Energieffektivitetsklasse E |
|  | Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside. | | |

Benefit (TT)

R600a kjølegass

Miljøvennlig R600a kjølemiddelgass bidrar til rask avkjøling med lavere energiforbruk

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gjør apparatet egnet for bruk i romtemperatur mellom 10 °C og 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Utvendig håndtak

Det utvendige håndtaket sikrer et praktisk og brukervennlig kjøleskap

Innvendig belysning i kjøleskap

Innvendig belysning for perfekt oversikt over hyllene i kjøleskapet

Frukt- og grønnsaksskuff

Frukt- og grønnsaksskuffen sikrer de beste oppbevaringsforholdene for fersk mat, og unngår forurensning