

FAB10LBL6



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	60 cm
גובה ייחוס	100 cm
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטי למקרר, ידני למקפיא
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	שמאלי
קוד EAN	8017709342357



אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע ידית	כרום
צבע	שחור	צבע לוגו	כרום
עיצוב	עגול	חומר דופן	פלדה
גימור	מבריק	צבע דפנות	שחור
חומר	מעוצב בחום	Logo	Applied
ידית	חיצוני	צבע פרופיל של מדפי דלת	כסף
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כסף

מאפייני תא מקרר



Number of compartments	1	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
מספר מדפים מתכווננים	1	No. of lights refrigerator compartment	1
מספר מגירות לפירות וירקות	1	תאורה פנימית במקרר	כן
Shelves material	זכוכית	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	סטנדרטי		

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים	2	מספר מדפי בקבוקים	1
-------------------------	---	-------------------	---

מאפיינים אחרים של מקרר

בקרת לחות No


מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי כן

מאפיינים טכניים אחרים

סוג בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	סטנדרטי
(כמות קרר (גרם)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019

			
צריכת חשמל שנתית	115 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	35 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	D	זמן עליית טמפרטורה	6 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B	כוכבים - קיבולת הקפאה 4	2.6 kg/24h
נפח נטו כולל	122 l	קטגוריית אקלים	N, ST, T
סכום הנפחים של התאים הקפואים	17 l	EI	79 %
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	105 l		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	50 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0.42 A	אורך כבל חשמל	180 cm
(מתח (וולט	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	545 mm	רוחב המוצר עם פתיחה	842 mm
עומק ללא ידית	659 mm	מרבית של הדלתות	
גובה	970 mm	עומק מוצר עם ידית	701 mm
		עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות	1085 mm



Alternative products



FAB10LCR6

מיקום צירים: שמאלי
שמנת



FAB10LOR6

מיקום צירים: שמאלי
תפוז



FAB10LWH6





מיקום צירים: שמאלי
לבן



FAB10LRD6

מיקום צירים: שמאלי
אדום

Symbols glossary

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון		מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.
	פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה		D קטגוריית יעילות אנרגטית