

FAB10LBL6

**Семейство продуктов**

Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Рекомендуемая высота	До 100 см
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Слева
EAN-код	8017709342357



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Цвет ручек	Хромированный
Цвет	Черный	Цвет логотипа	Хромированный
Дизайн	Скругленный выпуклый	Материал боковин	Сталь
Отделка	Глянцевый	Цвет боковин	Черный
Материал	Термоформируемый полимер	Логотип	Накладной
Ручка	Внешняя	Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Тип ручки	Фиксированный	Цвет профиля на стеклянных полках	Серебристый

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	1	Крышка ящика для овощей	Да
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество регулируемых полок	1	Количество ламп подсветки	1
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип регулируемых полок	Стекло	Тип подсветки холодильного отделения	LED
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный		

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да
-------------------------------	----

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	25 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

D A G			
Годовое энергопотребление	115 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	Поддержание температуры при отключении энергии	6 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	2,6 кг/сутки
Полный объем	122 л	Климатический класс	N, ST, T
Сумма объемов морозильников	17 л	EEI	79 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	105 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	50 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,42 А	Длина электрического кабеля	180 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация


Ширина изделия (мм)	545 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	842 мм
Глубина без ручек	659 мм		

Высота изделия

970 мм

Глубина с ручкой
Глубина с дверцей,
открытой на 90°

701 мм
1085 мм



Alternative products

**FAB10LCR6**

Дверной упор: Слева
Кремовый

**FAB10LOR6**

Дверной упор: Слева
Оранжевый

**FAB10LWH6**

Дверной упор: Слева
Белый

**FAB10LRD6**

Дверной упор: Слева
Красный

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности D