

FAB10LCR5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	60 ט"ס cm
גובה ייחוס	100 ט"ס cm
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטי למקרר, ידני למקפיא
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	שמאלי
קוד EAN	8017709298777



אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	סוג ידית	קבוע
צבע	שמנת	צבע ידית	כרום
עיצוב	עגול	צבע לוגו	כרום
גימור	מבריק	חומר דופן	פלדה
חומר	מעוצב בחום	צבע דפנות	שמנת
ידית	חיצוני	Logo	Applied

מאפייני תא מקרר



Number of compartments	1	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	סטנדרטי
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
מספר מדפים מתכווננים	1	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
מספר מגירות לפירות וירקות	1	תאורה פנימית במקרר (סוג תאורה פנימית (מקרר	כן
Shelves material	זכוכית		LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים	2	מספר מדפי בקבוקים	1
-------------------------	---	-------------------	---

מאפיינים אחרים של מקרר

בקרת לחות	No
-----------	----


מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי כן

מאפיינים טכניים אחרים

סוג בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	סטנדרטי
(כמות קרר (גרם)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019

			
צריכת חשמל שנתית	142 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	37 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	E	זמן עליית טמפרטורה	9 h
קטגוריית פליטות רעש	C	כוכבים - קיבולת הקפאה 4	2,6 kg/24h
נישא באוויר		קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
נפח נטו כולל	122 l	EEI	98 %
סכום הנפחים של התאים הקפואים	17 l		
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	105 l		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	50 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0,42 A	אורך כבל חשמל	180 cm
(מתח (וולט	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	545 mm	רוחב המוצר עם פתיחה	842 mm
עומק ללא ידית	659 mm	מרבית של הדלתות	
גובה	970 mm	עומק מוצר עם ידית	701 mm
		עומק מוצר עם דלתות	1085 mm
		שנפתחות ב- 90° מעלות	



Alternative products



FAB10LWH5

מיקום צירים: שמאלי
לבן



FAB10LBL5

מיקום צירים: שמאלי
שחור



FAB10LOR5

מיקום צירים: שמאלי
תפוח



FAB10LRD5

מיקום צירים: שמאלי
אדום

Symbols glossary



תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



A++: מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: הביצועים A. עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.



E קטגוריית יעילות אנרגטית



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.