

# FAB10LCR5



Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Категория Однодверный Рекомендуемая ширина До 60 cm Рекомендуемая высота До 100 cm Тип охлаждения Статический

Разморозка автоматическая для холод., ручная

для морозильника

Тип петель (шарнира) Стандартный

Дверной упор Слева

EAN-код 8017709298777



#### Эстетика

Стиль 50-х г.г. Эстетика Тип ручки Фиксированный Цвет Кремовый Цвет ручек Хромированный Скругленный выпуклый Дизайн

Отделка Глянцевый

Материал Термоформируемый

полимер

Ручка Внешняя Цвет логотипа Хромированный Материал боковин Сталь

Кремовый Цвет боковин Логотип Накладной

Да

### Характеристики холодильного отделения



Количество отделений Тип ящика для овощей Стандартный

и фруктов Типы отделений Отделение для овощей и

фруктов Крышка ящика для овощей

Количество Тип крышки ящика для Стекло регулируемых полок

овощей и фруктов Количество ящиков для 1

овощей и фруктов Внутренняя подсветка Да

холодильного Тип регулируемых Стекло

отделения полок LED Тип подсветки холодильного

отделения

Дверца холодильного отделения

Количество полок для 1 бутылок

**SMEG SPA** 04.11.2025



Количество 2 регулируемых полок на дверце

#### Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера

Другие технические характеристики

Да

Тип контроля температуры Электромеханический

Количество компрессоров

R600a Тип хладагента

Тип компрессора Стандартный

Количество хладагента (г) 25 g

105 л

Вспенивающий агент Циклопентан

### Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Годовое 142 кВт/год Эмиссия воздушного 37 дБ(А) ге 1пВт

энергопотребление акустического шума

Ε 9ч Поддержание энергоэффективности температуры при

отключении энергии Класс эмиссии C воздушного **4\* - Мощность** 2.6 кг/сутки

акустического шума замораживания

SN, N, ST, T Полный объем Климатический класс 122 л Сумма объемов 17 л **EEI** 98 %

морозильников

холодильного отделения и незамерзающего

Сумма объемов

отделения

#### Электрическое подключение

Номинальная мощность 50 Вт Частота тока 50 Гц Сила тока 0.42 A Длина электрического 180 см

кабеля Напряжение 220-240 B

Тип электрической (F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) Ширина с дверцей, 842 MM 545 MM открытой на 90° (мм) Глубина без ручек 659 мм

**SMEG SPA** 04.11.2025


вилки



Высота изделия

970 мм

Глубина с ручкой Глубина с дверцей, открытой на 90° 701 мм 1085 мм



SMEG SPA 04.11.2025



## Alternative products



FAB10LWH5

**Дверной упор**: Слева



FAB10LBL5

Дверной упор: Слева

Черный



FAB10LOR5

**Дверной упор**: Слева Оранжевый



FAB10LRD5

Дверной упор: Слева

Красный

SMEG SPA 04.11.2025



### Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

Класс энергоэффективности Е

SMEG SPA 04.11.2025