

# FAB10LCR5



|                    |  |
|--------------------|--|
| Ürün Ailesi        | Buzdolabı                                      |
| Kurulum            | Bağımsız                                       |
| Kategori           | Tek Kapı                                       |
| Referans genişlik  | 60'a kadar                                     |
| Referans yükseklik | 100'e kadar                                    |
| Soğutma tipi       | Statik   |
| Buz çözme          | Buzdolabı için otomatik, dondurucu için manüel |
| Menteşe tipi       | Standart                                       |
| Menteşe pozisyonu  | Sol  |
| EAN kodu           | 8017709298777                                  |



## Estetik

|              |                        |             |         |
|--------------|------------------------|-------------|---------|
| Estetik      | 50's Style             | Kulp tipi   | Sabit   |
| Renk         | Krem                   | Kulp rengi  | Krom    |
| Son işlemler | Parlak                 | Logo rengi  | Krom    |
| Tasarım      | Yuvarlatılmış          | Yan malzeme | Çelik   |
| Malzeme      | Sıcak şekillendirilmiş | Yan renk    | Krem    |
| Kulp         | Dış                    | Logo        | Applied |

## Buzdolabı bölme özellikleri



|                                      |          |                                      |      |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|------|
| Ayarlanabilir raf sayısı             | 1        | Sebzelik Kapağı                      | Evet |
| Meyve ve sebze çekmecesinin sayısı   | 1        | Sebzelik / sebze çekmecesinin kapağı | Cam  |
| Ayarlanabilir raf tipi               | Cam      | Buzdolap içi aydınlatma              | Evet |
| Sebzelik / sebze çekmecesinin kapağı | Standart | İç ışık tipi (buzdolabı)             | LED  |

## Buzdolabı İç Kapısı

|                                      |   |                  |   |
|--------------------------------------|---|------------------|---|
| Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı | 2 | Şişe rafı sayısı | 1 |
|--------------------------------------|---|------------------|---|


## Dondurucu bölme özellikleri

|                      |      |
|----------------------|------|
| İç dondurucu bölmesi | Evet |
|----------------------|------|

## Diğer teknik özellikler



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Sıcaklık kontrolü tipi        | Elektro-mekanik |
| Kompresör sayısı              | 1               |
| Soğutucu gaz tipi             | R600a           |
| Kompresör tipi                | Standart        |
| Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 25 g            |
| Foam agent                    | Cyclopentane    |

## Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019






|  |           |   |                 |
|--|-----------|---|-----------------|
|  |           |   |                 |
| Yıllık enerji tüketimi   | 142 kWh/a | Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları | 37 dB(A) re 1pW |
| Enerji verimliliği sınıfı  | E         | Sıcaklık Artış Süresi                       | 9 h             |
| Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı  | C         | 4 yıldız - Dondurma kapasitesi              | 2.6 Kg/24h      |
| Toplam net hacim   | 122 l     | İklim sınıfları                             | SN, N, ST, T    |
| Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı                                      | 17 l      | EEL   | 98 %            |
| Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı          | 105 l     |   |                 |

## Elektrik Bağlantısı

|                              |              |                            |           |
|------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|
| Fiş                          | (F;E) Schuko | Voltaj (V)                 | 220-240 V |
| Elektrik bağlantısı derecesi | 50 W         | Frekans (Hz)               | 50 Hz     |
| Akım                         | 0,42 A       | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 180 cm    |



## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölümü.                               |  | Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.                           |
|  | Enerji verimliliği sınıfı E  |  | A++: A++ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 20'ye kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır. |
|  | LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur. |   |  |