FAB10LCR6



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Ancho de referencia	Hasta 60 cm
Altura de referencia	Hasta 100 cm
Sistema de refrigeración	Estático
Descongelación	Automática para refrigerador, manual congelador
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Izquierda
Código EAN	8017709342371

Estética

Estética	50's Style	**Tipo de tirador**	Fija
Color	Crema	**Color tirador**	Cromo
Diseño	Abombado	**Color logo**	Cromo
Acabado	Brillante	**Material de los laterales**	Acero
Material de la puerta	Termomoldeada	**Color laterales**	Crema
Tirador	Externo	**Logo**	Insertado

Instalación compartimento frigorífico

Number of compartments	1	**Estante cubre cajón para la verdura**	Sí
Compartment types	Compartimento para frutas y verduras	**Tipología estante cubre cajón de verduras**	Vidrio
Número estantes regulables	1	**N° de Luces**	1
Número de cajones fruta y verdura	1	**Iluminación interna frigorífico**	Sí
Material del estante	Vidrio	**Tipo de iluminación interior frigorífico**	LED
Tipo de cajón	Estándar		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	2	**Número de compartimento portabotellas**	1

Instalación compartimento congelador

Compartimento congelación interno	Sí

Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	25 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019




Consumo energético anual	115 kWh/a	**Rumorosidad**	35 dB(A) re 1 pW
Clase de eficiencia energética	D	**Autonomía de conservación sin energía eléctrica**	6 h
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	B	**4 estrellas - Capacidad congelación**	2.6 kg/24h
Volumen neto total	122 l	**Clase climática**	N, ST, T
Volumen total del compartimento congelador	17 l	**EEI**	79 %
Volumen total compartimento frigorífico	105 l		

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	50 W	**Frecuencia (Hz)**	50 Hz
Corriente	0.42 A	**Longitud del cable de alimentación**	180 cm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	545 mm	**Ancho del producto con apertura máxima de puertas**	842 mm
Profundidad sin tirador	659 mm	**Profundidad del producto con tirador**	701 mm
Altura con patas	970 mm	**Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°**	1085 mm


545
951
943
970 - 980
19
69
513
168
881
659
701
545
20
533
152
1085
90°
552
297
533
1049
120°
516

Productos alternativos



FAB10LWH6

Posición bisagra: Izquierda
Blanco



FAB10LOR6

Posición bisagra: Izquierda
Naranja



FAB10LBL6

Posición bisagra: Izquierda
Negro



FAB10LRD6

Posición bisagra: Izquierda
Rojo

Symbols glossary



4 estrellas



Clase eficiencia energética D



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.