

FAB10LCR6



Familia Frigorífico
Instalación Libre instalación
Categoría Monopuerta
Ancho de referencia Until 60 cm
Altura de referencia Until 100 cm
Sistema de refrigeración Estático

Descongelación Automática para refrigerador,

manual congelador

Tipo de bisagra Estándar Posición bisagra Izquierda

Código EAN 8017709342371



Estética

Estética 50's Style Tipo de tirador Fija Color Crema Color tirador Cromo Diseño Abombado Color logo Cromo Acabado **Brillante** Material de los laterales Acero Material de la puerta Termomoldeada Color laterales Crema Tirador Externo Insertado Logo

Instalación compartimento frigorífico



regulables

Number of 1 Estante cubre cajón S compartments para la verdura

Compartment types Fruit and vegetable Tipología estante cubre Cristal

compartment cajón de verduras

Número estantes1Nº de Luces1regulablesIluminación internaSí

Número de cajones fruta 1 frigorífico

y verdura

Tipo de iluminación LED

Tipología estantes

Cristal

interior frigorífico

Tipo de cajón Estándar

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 2 Número de 1
de puerta regulables compartimento portabotellas



Instalación compartimento congelador

Compartimento congelación interno

Sí

Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura Electromecánico

Número de compresores

Tipo de gas refrigeranteR600aTipo de compresorEstándarCantidad de gas refrigerante (gr)25 g

Agente espumante Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

105 I

D A

Consumo anual de 115 kWh/a Rumorosidad 35 dB(A) re 1 pW

6 h

energía Autonomía de Clase de eficiencia D conservación sin

energética del modelo energía eléctrica

Airborne acoustical B 4 estrellas - Capacidad 2,6 kg/24h

noise emission class congelación

Volumen neto total122 |Clase climáticaN, ST, TVolumen total del17 |EEI79 %

Volumen total compartimento

compartimento frigorífico

compartimento congelador

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica50 WFrecuencia (Hz)50 HzLongitud del cable de
180 cm

Corriente 0,42 A alimentación
Tensión 220-240 V Enchufe Schuko (F;

Tensión 220-240 V Enchufe Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto 545 mm Ancho del producto con 842 mm apertura máxima de


Profundidad sin tirador659 mmpuertasAltura con patas970 mmProfundidad del701 mm

producto con la puerta

SMEG SPA 19/12/2025

abierta a 90°







Productos alternativos



FAB10LWH6

Posición bisagra: Izquierda

Blanco



FAB10LBL6

Posición bisagra: Izquierda

Negro



FAB10LOR6

Posición bisagra: Izquierda

Naranja



FAB10LRD6

Posición bisagra: Izquierda

Rojo



Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D