

FAB10LCR6



Famille Réfrigérateurs Installation Pose libre Catégorie Une porte Largeur de référence Jusqu'à 60 cm Hauteur de référence Jusqu'à 100 cm Type de refroidissement Statique

Dégivrage Réfrigérateur automatique,

congélateur manuel

Type de charnières Standard Position des charnières Gauche

Code EAN 8017709342371



Esthétique

Années 50 Esthétique Couleur Crème Design Bombé **Finition Brillant** latérales

Matériau de la porte Plastique thermoformé

Externe Poignée

Type de poignée Fixe Couleur de la poignée Chromé Couleur du logo Chromé Matériau des parois Tôle d'acier

Couleur des parois

latérales

Logo Appliqué

Crème

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments

Compartiment Fruits et Type de compartiment

1

Légumes

Nombre de clayettes

réglables

Nombre de bacs à

légumes

Type de clayettes Verre

réglables

Type de bac à légumes Standard Dessus bac à légumes Oui Type de dessus bac à Verre

légumes

Nombre de lampes 1 Eclairage interne Oui

réfrigérateur

Type d'éclairage interne LED

réfrigérateur

Contre-porte réfrigérateur

SMEG SPA 17/12/2025



Nombre de balconnets réglables

2

Nombre de balconnets porte-bouteilles

1

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation

Oui

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs Type de gaz réfrigérant Type compresseur Quantité de réfrigérant (gr)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Electromécanique

R600a Standard 25 q

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Consommation 115 kWh/a d'énergie annuelle

Classe énergétique D В

Classe d'émissions acoustiques dans l'air

Volume net total 122 I Somme des volumes du 17 I (des) compartiment(s)

congélation

Somme des volumes du (des) compartiment(s)

Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Niveau sonore

Autonomie en cas de coupure de courant

4 étoiles - Capacité de

congélation

Classe climatique

N, ST, T EEI 79 %

Raccordement électrique

Puissance nominale

Intensité

Tension

50 W 0.42 A 220-240 V

105 I

Fréquence

Longueur du câble d'alimentation

Type de prise

180 cm

(F;E) Schuko

50 Hz

35 dB(A) re 1 pW

2,6 kg/24h

Informations logistiques

Largeur du produit Profondeur du produit

545 mm 659 mm

sans poignée

Hauteur du produit avec 970 mm pieds

Largeur du produit avec 842 mm les portes ouvertes au

maximum

Profondeur du produit avec la poignée


701 mm

SMEG SPA 17/12/2025



Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°

1085 mm



SMEG SPA 17/12/2025



Alternative products



FAB10LWH6

Position des charnières: Gauche



FAB10LOR6

Position des charnières: Gauche Orange



FAB10LBL6

Position des charnières: Gauche Noir



FAB10LRD6

Position des charnières: Gauche Rouge

SMEG SPA 17/12/2025



Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique D

SMEG SPA 17/12/2025