FAB10LCR6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	Jusqu'à 100 cm
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Gauche
Code EAN	8017709342371

Esthétique

Esthétique	Années 50	**Type de poignée**	Fixe
Couleur	Crème	**Couleur de la poignée**	Chromé
Design	Bombé	**Couleur du logo**	Chromé
Finition	Brillant	**Matériau des parois latérales**	Tôle d'acier
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	**Couleur des parois latérales**	Crème
Poignée	Externe	**Logo**	Appliqué

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	1	**Dessus bac à légumes**	oui
Type de compartiment	Compartiment Fruits et Légumes	**Type de dessus bac à légumes**	Verre
Nombre de clayettes réglables	1	**Nombre de lampes**	1
Nombre de bacs à légumes	1	**Eclairage interne réfrigérateur**	oui
Matériau des clayettes	Verre	**Type d'éclairage interne réfrigérateur**	LED
Type de bac à légumes	Standard		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	2	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	1

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation	oui

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	25 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle	115 kWh/a	**Niveau sonore**	35 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	D	**Autonomie en cas de coupure de courant**	6 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	**4 étoiles - Capacité de congélation**	2,6 kg/24h
Volume net total	122 l	**Classe climatique**	N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	17 l	**EEI**	79 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	105 l		


Raccordement électrique

Puissance nominale	50 W	**Fréquence**	50 Hz
Intensité	0,42 A	**Longueur du câble d'alimentation**	180 cm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	545 mm	**Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum**	842 mm
Profondeur du produit sans poignée	659 mm	**Profondeur du produit avec la poignée**	701 mm
Hauteur du produit avec pieds	970 mm		

Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1085 mm



Alternative products



FAB10LWH6

Position des charnières: Gauche
Blanc



FAB10LOR6

Position des charnières: Gauche
Orange



FAB10LBL6

Position des charnières: Gauche
Noir



FAB10LRD6

Position des charnières: Gauche
Rouge

Symbols glossary



4 étoiles



Classe énergétique D



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.