

FAB10LCR6



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	Até 100 cm
Tecnologia	Estático
Descongelação	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Esquerdo
Código EAN	8017709342371



Design

Design	Anni 50	Tipo de puxador	Fixo
Cor	Creme	Cor do puxador	Cromado
Série	Arredondado	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Acabamentos	Polido	Material das laterais	Aço
Material da porta	Fibra termoformada	Cor das laterais	Laterais em creme
Puxador	Externo	Logótipo	Logótipo aplicado

Composição do interior do frigorífico



Number of compartments	1	Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Número de prateleiras ajustáveis	1	Nº de lâmpadas	1
Gavetas para fruta e legumes	1	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	Tipo de iluminação do frigorífico	LED
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	2	Compartimentos da porta para garrafas	1
------------------------------------	---	---------------------------------------	---


Composição do interior do congelador

Compartimento de
congelamento interno Sim

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	25 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

			
Consumo anual de energia	115 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	35 dB(A) re 1 pW
Classe energética	D	Autonomia de conservação sem energia elétrica	6 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	Capacidade de congelação (4 estrelas)	2,6 kg/24h
Volume líquido total	122 l	Classe climática	N, ST, T
Volume líquido do congelador	17 l	EI	79 %
Volume líquido do frigorífico	105 l		

Ligação elétrica

Potência nominal	50 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,42 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	545 mm	Largura do produto máx. com portas abertas	842 mm
Profundidade (mm)	659 mm	Profundidade do produto incluindo o puxador	701 mm
Altura	970 mm	Profundidade do produto com porta aberta a 90°	1085 mm



Alternative products



FAB10LWH6

Dobradiças: Esquerdo
Branco



FAB10LBL6

Dobradiças: Esquerdo
Preto



FAB10LOR6

Dobradiças: Esquerdo
Laranja



FAB10LRD6

Dobradiças: Esquerdo
Vermelho

Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.