

# FAB10LCR6



|                    |  |
|--------------------|--|
| Família            | Frigorífico  |
| Instalação         | Livre instalação   |
| Categoria          | 1 porta  |
| Reference width    | Until 60   |
| Reference height   | Until 100  |
| Tecnologia         | Estático   |
| Descongelação      | Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador |
| Tipo de dobradiças | Livre instalação   |
| Dobradiças         | Dobradiças à esquerda  |
| Código EAN         | 8017709342371  |



## Design

|                   |                    |                       |                   |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Design            | Anni 50            | Tipo de puxador       | Fixo              |
| Cor               | Creme              | Cor do puxador        | Cromado           |
| Acabamentos       | Polido             | Cor do logótipo       | Logótipo cromado  |
| Série             | Arredondado        | Material das laterais | Aço               |
| Material da porta | Fibra termoformada | Cor das laterais      | Laterais em creme |
| Puxador           | Externo            | Logótipo              | Logótipo aplicado |

## Composição do interior do frigorífico



|                                  |                      |  |       |
|----------------------------------|----------------------|--|-------|
| Número de prateleiras ajustáveis | 1                    | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Vidro |
| Gavetas para fruta e legumes     | 1                    | Nº de lâmpadas                                     | 1     |
| Tipo de prateleiras ajustáveis   | Ajustáveis em altura | Iluminação interna do frigorífico                  | Sim   |
| Tipo das gavetas para legumes    | Gaveta de legumes    | Tipo de iluminação do frigorífico                  | LED   |
| Prateleira da gaveta dos legumes | Sim                  |  |       |

## Composição do interior da porta do frigorífico

|                                    |   |                                       |   |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Compartimentos da porta ajustáveis | 2 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|


## Composição do interior do congelador

Compartimento de  
congelamento interno Sim

## Outras características técnicas

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Tipo de controlo da temperatura  | Temperatura controlada eletromecanicamente |
| Nº de compressores               | 1  |
| Tipo de gás de refrigeração      | R600a                                      |
| Tipo de compressor               | Compressor standard                        |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 25 g                                       |
| Espuma expansiva de isolamento   | Ciclopentano                               |

## Performance / Etiqueta energética

|   |           |   |                  |
|---|-----------|---|------------------|
|  Consumo anual de energia | 115 kWh/a | Emissão de ruído aéreo                        | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe energética   | D         | Autonomia de conservação sem energia elétrica | 6 h              |
| Classe de emissão de ruído aéreo  | B         | Capacidade de congelação (4 estrelas)         | 2.6 Kg/24h       |
| Volume net total  | 122 l     | Classe climática                              | N, ST, T         |
| Volume líquido do congelador  | 17 l      | EEl   | 79 %             |
| Volume líquido do frigorífico   | 105 l     |   |                  |

## Ligação elétrica

|                    |              |                                    |           |
|--------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Ficha elétrica     | (F;E) Schuko | Tensão (Volts)                     | 220-240 V |
| Potência nominal   | 50 W         | Frequência (Hz)                    | 50 Hz     |
| Corrente (Amperes) | 0,42 A       | Comprimento do cabo de alimentação | 180 cm    |



---

## Symbols glossary (TT)

---



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.