

# FAB10LCR6

**Семейство продуктов**

Установка

Категория

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

До 60 см

До 100 см

Статический

автоматическая для холод., ручная  
для морозильника

Стандартный

Слева

8017709342371



## Эстетика

**Эстетика****Цвет****Дизайн****Отделка****Материал****Ручка**

Стиль 50-х г.г.

Кремовый

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый  
полимер

Внешняя

**Тип ручки****Цвет ручек****Цвет логотипа****Материал боковин****Цвет боковин****Логотип**

Фиксированный

Хромированный

Хромированный

Сталь

Кремовый

Накладной

## Характеристики холодильного отделения

**Количество отделений**

1

**Типы отделений**Отделение для овощей и  
фруктов**Количество**

1

**регулируемых полок****Количество ящиков для  
овощей и фруктов**

Стекло

**Тип регулируемых  
полок****Тип ящика для овощей  
и фруктов****Крышка ящика для  
овощей****Тип крышки ящика для  
овощей и фруктов****Количество ламп  
подсветки****Внутренняя подсветка  
холодильного  
отделения****Тип подсветки  
холодильного  
отделения**

Да

Стекло

1

Да

LED

## Дверца холодильного отделения

**Количество полок для  
бутылок**

Количество регулируемых полок на дверце

2

## Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера Да

## Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	25 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

			
Годовое энергопотребление	115 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	Поддержание температуры при отключении энергии	6 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	2,6 кг/сутки
Полный объем	122 л	Климатический класс	N, ST, T
Сумма объемов морозильников	17 л	EEI	79 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	105 л		

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	50 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,42 А	Длина электрического кабеля	180 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

## Логистическая информация


Ширина изделия (мм)	545 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	842 мм
Глубина без ручек	659 мм		

**Высота изделия**

970 мм

**Глубина с ручкой**  
**Глубина с дверцей,**  
**открытой на 90°**

701 мм  
1085 мм



Alternative products

---

**FAB10LWH6**

**Дверной упор:** Слева  
Белый

**FAB10LBL6**

**Дверной упор:** Слева  
Черный

**FAB10LOR6**

**Дверной упор:** Слева  
Оранжевый

**FAB10LRD6**

**Дверной упор:** Слева  
Красный

## Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности D