

FAB10LDUJ2



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Слева
EAN-код	8017709275662



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Цвет ручек	Хромированный
Цвет	Декорированный / Специальный	Цвет логотипа	Хромированный
Декорированный/специальный цвет	Британский флаг	Материал боковин	Сталь
Дизайн	Скругленный выпуклый	Цвет боковин	Синий
Отделка	Глянцевый	Логотип	Накладной
Материал	Термоформируемый полимер	Расположение дисплея	
Ручка	Внешняя	Другие цвета	Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Пастельный зеленый, Декорированный / Специальный
Тип ручки	Фиксированный		

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	2	Крышка ящика для овощей	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Тип регулируемых полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	Тип подсветки холодильного отделения	LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	Количество полок для бутылок	1
Количество регулируемых полок на дверце	1		

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары	Полка для бутылок
------------	-------------------

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да
-------------------------------	----

Другие технические характеристики



Аксессуары для морозильной камеры	Форма для льда
Антибактериальный уплотнитель	Да
Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	18 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


Эмиссия воздушного акустического шума	37 дБ(А) re 1пВт	Климатический класс	SN, N, ST, T
---------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Электрическое подключение

Сила тока	0,3 А	Длина электрического кабеля	170 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Частота тока	50 Гц		

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	564 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	970 мм
Глубина без ручек	632 мм	Глубина с ручкой	680 мм
Высота изделия	960 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1110 мм



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены