

# FAB10LDUJ5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät **Produktkategorie** 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Referenzhöhe Bis 100 cm cm Kühlsystem Statisch

**Abtausystem** Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell

Standard Scharniersystem Türanschlag Links

**EAN-Code** 8017709298784



Sicherheitsglas

#### Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe/Ausführung des Chrom Türgriffs Farbe Sonderedition Farbe/Ausführung des Chrom Dekor/Sonderfarbe Union Jack Markenlogos Design **Bombiert** Material der Metall Oberfläche Hochglanz Seitenwände Ausführung der Thermogeformt Farbe/Ausführung der Blau Gerätetür Seitenwände Position des Türgriffs Extern Markenlogo 3D Ausführung/Position des Fest fixiert Farbe der Profilleisten Silber Türgriffs der Türablagen Farbe der Profilleisten Silber

# Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Abdeckung für Obst-1 Ja höhenverstellbaren /Gemüse-Schublade Einlegeböden

Art der Abdeckung der Anzahl der Obst-Obst-/Gemüse-/Gemüseschubladen

Schublade

der Einlegeböden

Innenbeleuchtung des Sicherheitsglas

Art der Ja höhenverstellbaren Kühlteils

Einlegeböden Art der LED Art der Obst-Standard Innenbeleuchtung

/Gemüseschublade Kühlteil

**SMEG SPA** 29.10.2025



### Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

2

Anzahl der Flaschenborde 1

### **Aufteilung Gefrierteil**

**Innenliegendes** Gefrierteil

Ja

### Weitere technische Eigenschaften

**Temperatursteuerung** Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren

Kältemittel Kompressor Füllmenge des Kältemittels Material der Isolierschäumung

R600a Standard 25 a

Cyclopentan

# Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

E A

Jährlicher

142 kWh/Jahr

**Energieverbrauch** Ε Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse C

Gesamtrauminhalt (in 122 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer

17 I

105 I

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen Lagerzeit bei Störung 4-Sterne

Gefriervermögen

Klimaklassen **EEI** 

37 dB(A) re 1 pW

9 h 2,6 kg/24h

SN, N, ST, T 98 %

### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer

Spannung

50 W

Gesamtanschlusswert **Absicherung** 

0,42 A 220-240 V Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker

50 Hz 180 cm (F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

**Produktbreite** 

545 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel

842 mm

**SMEG SPA** 29.10.2025



Produkttiefe ohne Türgriff 659 mm


Produkttiefe mit Türgriff 701 mm Produkttiefe bei 90° 1085 mm

Türöffnungswinkel inkl.

Produkthöhe

970 mm

Abstandshalter



SMEG SPA 29.10.2025



## **Alternative Produkte**



#### FAB10LWH5

**Türanschlag:** Links Weiß



#### FAB10LCR5

**Türanschlag:** Links Creme



#### FAB10LRD5

Türanschlag: Links

Rot



#### FAB10LOR5

**Türanschlag:** Links Orange



#### FAB10LBL5

Türanschlag: Links

Schwarz

SMEG SPA 29.10.2025



# Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.




Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.





Energieeffizienzklasse E



SMEG SPA 29.10.2025