

FAB10LDUJ5



Família	Frigorífico
Instalação	livre instalação
Categoria	1 porta
Largura de referência	Até 60
Altura de referência	Até 100
Tecnologia	Estático
Descongelação	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Dobradiças à esquerda
Código EAN	8017709298784



Design

Design	Anni 50	Cor do puxador	‘Cromado
Cor	Decoração especial	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Acabamentos	Polido	Material das laterais	Aço
Decoração especial	Union Jack	Cor das laterais	Laterais em azul
Série	Arredondado	Logótipo	Logótipo aplicado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Puxador	Externo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cinza
Tipo de puxador	Fixo		

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	1	Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Gavetas para fruta e legumes	1	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	Tipo de iluminação do frigorífico	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	2	Compartimentos da porta para garrafas	1
------------------------------------	---	---------------------------------------	---


Composição do interior do congelador

Compartimento de
congelamento interno Sim

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	25 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

			
Consumo anual de energia	142 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	37 dB(A) re 1 pW
Classe energética	E	Autonomia de conservação sem energia elétrica	9 h
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Capacidade de congelação (4 estrelas)	2.6 Kg/24h
Volume líquido total	122 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	17 l	EEl	98 %
Volume líquido do frigorífico	105 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	50 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,42 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm



Alternative products



FAB10LWH5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Branco



FAB10LCR5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Creme



FAB10LRD5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Vermelho



FAB10LOR5






Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Laranja



FAB10LBL5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Preto

Symbols glossary

-  Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.
-  Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.

Benefit (TT)

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, contribui para um arrefecimento rápido, com menor consumo energético

Classe climática

A classe climática SN-T torna o aparelho adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C

Puxador

O puxador garante praticidade e facilidade na utilização do frigorífico

Iluminação interior

Iluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico

Gaveta para frutas e legumes

A gaveta para frutas e legumes garante as melhores condições de armazenamento dos alimentos frescos, evitando qualquer contaminação