

# FAB10LOR5



|                 |   |
|-----------------|---|
| Produktfamilie  | Køleskab                                      |
| Installation    | Fritstående                                   |
| Kategori        | En låge                                       |
| Referencebredde | Indtil 60                                     |
| Referencehøjde  | Indtil 100                                    |
| Køletype        | Statisk                                       |
| Optøning        | Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren |
| Hængseltype     | Standard                                      |
| Hængselposition | Venstre                                       |
| EAN-kode        | 8017709298791                                 |



## Æstetik

|              |            |                          |          |
|--------------|------------|--------------------------|----------|
| Æstetik      | 50's Style | Håndtag farve            | Krom     |
| Farve        | Orange     | Logofarve                | Krom     |
| Finish       | Blank      | Sidemateriale            | Stål     |
| Design       | Afrundet   | Sidefarve                | Orange   |
| Materiale    | Varmestøbt | Logo                     | Benyttet |
| Håndtag      | Ekstern    | Dørhylde, profil farve   | Sølv     |
| Håndtagstype | Fast       | Farve på glashyldeprofil | Sølv     |

## Køleskabsafdeling egenskaber



|                                  |          |                                     |      |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|------|
| Antal justerbare hylder          | 1        | Grøntsagsrum                        | Ja   |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1        | Type af låg til grøntsagsskuffe     | Glas |
| Type af justerbare hylder        | Glas     | Kølesk. indvendig belysning         | Ja   |
| Type af låg til grøntsagsskuffer | Standard | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED  |

## Køleskab indvendig låge

|                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|----------------------|---|
| Antal justerbare balkoner | 2 | Antal flaskebalkoner | 1 |
|---------------------------|---|----------------------|---|


## Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum Ja

## Andre tekniske egenskaber

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Temperaturstyringstype | Elektro-mekanisk |
| Antal kompressorer     | 1                |
| Kølemiddelgas, type    | R600a            |
| Type af kompressor     | Standard         |
| Kølemiddel mængde (gr) | 25 g             |
| Ventileringsmiddel     | Cyklopentan      |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019








|  |           |                             |                 |
|--|-----------|-----------------------------|-----------------|
| Årligt strømforbrug  | 142 kWh/a | Lydniveau                   | 37 dB(A) re 1pW |
| Energieffektivitetsklasse                                    | E         | Optøningstid                | 9 h             |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse                       | C         | 4 stjernet - Frysekapacitet | 2.6 Kg/24h      |
| Samlet nettovolumen  | 122 l     | Klimaklasse                 | SN, N, ST, T    |
| Summen af mængderne af de frosne rum                         | 17 l      | EEl                         | 98 %            |
| Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | 105 l     |                             |                 |

## Elektrisk tilslutning

|                          |              |               |           |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Stik                     | (F;E) Schuko | Spænding (V)  | 220-240 V |
| Elektrisk klassificering | 50 W         | Frekvens (Hz) | 50 Hz     |
| Nuværende                | 0,42 A       | Kabellængde   | 180 cm    |



## Symbols glossary (TT)

- |  |  |
|--|--|
|  4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.  |  Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt. |
|  A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret. |  LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.  |
|  Energieffektivitetsklasse E   |  |