

FAB10LRD2



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Sistema de refrigeración	Estático
Descongelación	Automática para refrigerador, manual congelador
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Izquierda
Código EAN	8017709275549



Estética

Estética	50's Style	Color tirador	Cromo
Color	Rojo	Color logo	Cromo
Diseño	Abombado	Material de los laterales	Acero
Acabado	Brillante	Color laterales	Rojo
Material de la puerta	Termomoldeada	Logo	Insertado
Tirador	Externo	Posición display	
Tipo de tirador	Fija	Otros colores disponibles	Naranja, Azul, Blanco, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Verde pastel, Decorado/Especial

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	2	Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Número de cajones fruta y verdura	1	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Tipología estantes regulables	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Estándar	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	1	Número de compartimento portabotellas	1
--	---	---------------------------------------	---

Número compartimentos 1
de puerta regulables

Otros equipos frigorífico

Accesorios Accesorio sujetabotellas

Instalación compartimento congelador

Compartimento Sí
congelación interno

Otras características técnicas



Accesorios compartimento congelación	Cubitera
Junta antibacterias	Sí
Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	18 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


Rumorosidad	37 dB(A) re 1 pW	Clase climática	SN, N, ST, T
-------------	------------------	-----------------	--------------

Conexión eléctrica

Corriente	0,3 A	Longitud del cable de alimentación	170 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)
Frecuencia (Hz)	50 Hz		

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	564 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	970 mm
Profundidad sin tirador	632 mm	Profundidad del producto con tirador	680 mm
Altura con patas	960 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1110 mm



Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Tratamiento antibacteriano: varios modelos de refrigeradores Smeg proporcionan un tratamiento antibacteriano para garantizar una mayor higiene



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.