

FAB10LRD6



Familia Frigorífico
Instalación Libre instalación
Categoría Monopuerta
Ancho de referencia Until 60 cm
Altura de referencia Until 100 cm
Sistema de refrigeración Estático

Descongelación Automática para refrigerador,

manual congelador

Tipo de bisagra Estándar
Posición bisagra Izquierda

Código EAN 8017709342470



Estética

Tipo de tirador

Color tirador Estética 50's Style Cromo Color Rojo Color logo Cromo Diseño Abombado Material de los laterales Acero Acabado **Brillante** Color laterales Rojo Material de la puerta Termomoldeada Insertado Tirador Color del perfil de los Plata Externo

estantes de la puerta

Color del perfil del

estante de vidrio

Plata

Instalación compartimento frigorífico

Fija



regulables

Number of 1 Estante cubre cajón Sí compartments para la verdura

Compartment types Fruit and vegetable Tipología estante cubre Cristal

compartment cajón de verduras

Número estantes1Nº de Luces1regulablesIluminación internaSí

Número de cajones fruta 1 frigorífico

y verdura Tipo de iluminación LED

Tipología estantes Cristal interior frigorífico

Tipo de cajón Estándar

Contrapuerta compartimento frigorífico

SMEG SPA 10/12/2025



Número compartimentos 2 de puerta regulables

Número de compartimento portabotellas

1

Instalación compartimento congelador

Compartimento congelación interno Sí

Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura

Número de compresores

Tipo de gas refrigerante Tipo de compresor Cantidad de gas refrigerante (gr)

Agente espumante

Electromecánico

R600a Estándar 25 q

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

D A

Consumo anual de

115 kWh/a

Rumorosidad

35 dB(A) re 1 pW

eneraía

Clase de eficiencia energética del modelo

D

Autonomía de conservación sin 6 h

Airborne acoustical

В

energía eléctrica 4 estrellas - Capacidad

2,6 kg/24h

noise emission class

122 I

congelación Clase climática

EEI

N. ST. T 79 %

Volumen neto total Volumen total del compartimento

17 I

Volumen total compartimento

congelador

frigorífico

105 I

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

50 W

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de 50 Hz 180 cm

Corriente Tensión

0,42 A 220-240 V

Enchufe

alimentación

Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto

545 mm

Ancho del producto con 842 mm apertura máxima de

Profundidad sin tirador Altura con patas

659 mm 970 mm puertas

Profundidad del

producto con tirador


701 mm

SMEG SPA 10/12/2025



Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°

1085 mm



SMEG SPA 10/12/2025



Productos alternativos



FAB10LCR6

Posición bisagra: Izquierda

Crema



FAB10LOR6

Posición bisagra: Izquierda

Naranja



FAB10LWH6

Posición bisagra: Izquierda

Blanco



FAB10LBL6

Posición bisagra: Izquierda

Negro

SMEG SPA 10/12/2025



Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D

SMEG SPA 10/12/2025