

FAB10LRD6



| | |
|----------------------|---|
| Termékcsalád | Hűtő |
| Üzembe helyezés | Szabadon álló |
| Kategória | Egy ajtó |
| Referencia szélesség | 60-ig |
| Referencia magasság | 100-ig |
| Hűtés típusa | Légkeverés nélkül |
| Leolvasztás | Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagasztonál |
| Zsanér típusa | Szabvány |
| Zsanér pozíciója | Bal |
| EAN kód | 8017709342470 |



Küllem

| | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| Design család | 50-es évek retro stílus | Fogantyú színe | Króm |
| Szín | Piros | Logó színe | Króm |
| Felületkezelés | Fényes | Oldalsó anyag | Acél |
| Design | Lekerekített | Oldalsó szín | Piros |
| Anyag | Hőformázott | Logo | Applied |
| Fogantyú | Külső | Ajtó polcok profilszíne | Ezüst |
| Fogantyú típusa | Rögzített | Az üvegpalc profiljának színe | Ezüst |

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



| | | | |
|---|----------|---|------|
| Állítható polcok száma | 1 | A | Üveg |
| Gyümölcs- és zöldségfiókok száma | 1 | frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa | |
| Állítható polcok típusa | Üveg | Lámpák száma | 1 |
| A | Szabvány | Belső világítás a hűtőben | Igen |
| frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa | | Belső világítás típusa (hűtőszekrény) | LED |
| Frissentartó fedél | Igen | | |

Hűtőszekrény belső ajtó

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|---|
| Állítható ajtópolcok száma | 2 | Palacktartó polcok száma | 1 |
|----------------------------|---|--------------------------|---|

Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

Egyéb műszaki jellemzők

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| A hőmérséklet-szabályozás típusa | Elektromechanikus |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Hűtőközeg gáz típusa | R600a |
| A kompresszor típusa | Szabvány |
| Hűtőközeg mennyisége (gramm) | 25 g |
| Foam agent | Cyclopentane |



Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



| | | | |
|---|-----------|--|------------------|
| Éves energiafogyasztás | 115 kWh/a | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energihatékonysági osztály | D | Hőmérséklet-emelkedés ideje | 6 h |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B | 4 csillag – Fagyasztási kapacitás | 2.6 Kg/24h |
| Teljes nettó volumen | 122 l | Klímaosztály | N, ST, T |
| A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege | 17 l | EEl | 79 % |
| A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege | 105 l | | |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------|
| Dugó | (F;E) Schuko | Feszültség (V) | 220-240 V |
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 50 W | Frekvencia (Hz) | 50 Hz |
| Jelenlegi | 0,42 A | Tápkábel hossza | 180 cm |



Symbols glossary (TT)



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



D energiahatékonysági osztály



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.