

# FAB10LWH6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch

**Abtausystem** Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell

Standard Scharniersystem Türanschlag Links

**EAN-Code** 8017709342494



#### Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe/Ausführung des Chrom Türgriffs Farbe Weiß Farbe/Ausführung des Chrom Design **Bombiert** Markenlogos Oberfläche Hochglanz Material der Metall Ausführung der Thermogeformt Seitenwände Gerätetür Farbe/Ausführung der Weiß Position des Türgriffs Extern Seitenwände Ausführung/Position des Fest fixiert Markenlogo 3D Türgriffs

Farbe der Profilleisten der Türablagen

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Silber

Sicherheitsglas

1

Ja

Silber

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der

höhenverstellbaren Einlegeböden

Anzahl der Schubladen Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen Obst- und

> Gemüseschublade Art der Abdeckung der

Obst-/Gemüse-Schublade

> Anzahl der Beleuchtungen

Anzahl der Obst-1 /Gemüseschubladen Innenbeleuchtung des

Kühlteils Art der Sicherheitsglas

1

höhenverstellbaren Einlegeböden

**SMEG SPA** 17.12.2025



Art der Obst-/Gemüseschublade Standard

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil

LED

#### Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

2

Anzahl der Flaschenborde

#### Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör

Flaschenbord

### **Aufteilung Gefrierteil**

Innenliegendes Gefrierteil

Ja

### Weitere technische Eigenschaften

Elektromechanisch **Temperatursteuerung** 

Anzahl der Kompressoren Kältemittel R600a Kompressor Standard Füllmenge des Kältemittels 25 q

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

### Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D A

Jährlicher Energieverbrauch

115 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse

Luftschallemissionsklasse B

Gesamtrauminhalt (in 122 I

dm3 oder I)

der Kühlfächer

Summe der Rauminhalte 17 I

der Tiefkühlfächer Summe der Rauminhalte

der Kaltlagerfächer und

105 l

4-Sterne

Luftschallemissionen

Lagerzeit bei Störung

Gefriervermögen

Klimaklassen

EEI

35 dB(A) re 1 pW

2,6 kg/24h

N, ST, T 79 %

#### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer Gesamtanschlusswert 50 W

Frequenz Länge Netzkabel 50 Hz 180 cm

**SMEG SPA** 17.12.2025



0,42 A Netzstecker (F;E) Schuko **Absicherung** 

Spannung 220-240 V


# Logistik-Informationen

**Produktbreite** 545 mm Produktbreite bei max. 842 mm Türöffnungswinkel

Produkttiefe ohne 659 mm

Produkttiefe mit Türgriff 701 mm Türgriff Produkttiefe bei 90° 1085 mm Produkthöhe 970 mm

Türöffnungswinkel inkl. **Abstandshalter** 



**SMEG SPA** 17.12.2025



## **Alternative Produkte**



FAB10LCR6

**Türanschlag:** Links Creme



FAB10LBL6

Türanschlag: Links

Schwarz



FAB10LOR6

**Türanschlag:** Links Orange



FAB10LRD6

Türanschlag: Links

Rot

SMEG SPA 17.12.2025



## Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. **D**¹ Fnerc

Energieeffizienzklasse D

SMEG SPA 17.12.2025