

# FAB10LWH6



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	Однодверный
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	До 100 см
<b>Тип охлаждения</b>	Статический
<b>Разморозка</b>	автоматическая для холод., ручная для морозильника
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Дверной упор</b>	Слева
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709342494



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.	<b>Цвет ручек</b>	Хромированный
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Цвет логотипа</b>	Хромированный
<b>Дизайн</b>	Скругленный выпуклый	<b>Материал боковин</b>	Сталь
<b>Отделка</b>	Глянцевый	<b>Цвет боковин</b>	Белый
<b>Материал</b>	Термоформируемый полимер	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Ручка</b>	Внешняя	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Серебристый
<b>Тип ручки</b>	Фиксированный	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Серебристый

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество отделений</b>	1	<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да
<b>Типы отделений</b>	Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество регулируемых полок</b>	1	<b>Количество ламп подсветки</b>	1
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	1	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Материал полок</b>	Стекло	<b>Тип подсветки холодильного отделения</b>	Светодиодный
<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	Стандартный		

## Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце 2

Количество полок для бутылок 1

## Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары Полка для бутылок


## Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера Да

## Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	25 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 <b>Годовое энергопотребление</b>	115 кВт/год	<b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>	35 дБ(A) re 1пВт
<b>Класс энергоэффективности</b>	D	<b>Поддержание температуры при отключении энергии</b>	6 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B	<b>4* - Мощность замораживания</b>	2,6 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	122 л	<b>Климатический класс</b>	N, ST, T
<b>Сумма объемов морозильников</b>	17 л	<b>EER</b>	79 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	105 л		

## Электрическое подключение


Номинальная мощность 50 Вт  
Сила тока 0,42 А  
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц  
Длина электрического кабеля 180 см  
Тип электрической вилки Европейская вилка для переменного тока

## Логистическая информация

**Ширина изделия (мм)** 545 мм  
**Глубина без ручек** 659 мм  
**Высота изделия** 970 мм

**Ширина с дверцей,  
открытой на 90° (мм)** 842 мм  
**Глубина с ручкой** 701 мм  
**Глубина с дверцей,  
открытой на 90°** 1085 мм



---

## Alternative products

---



**FAB10LCR6**

**Дверной упор:** Слева  
Кремовый



**FAB10LBL6**

**Дверной упор:** Слева  
Черный



**FAB10LOR6**

**Дверной упор:** Слева  
Оранжевый



**FAB10LRD6**

**Дверной упор:** Слева  
Красный

---

## Symbols glossary

---



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности D