FAB10LWH6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	Upp till 100 cm
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709342494

Estetisk linje

Estetik	50's Style	**Handtagets färg**	Krom
Färg	Vit	**Färg på logo**	Krom
Design	Rundad	**Sidopartiernas material**	Stål
Finish	Högblank	**Sidornas färg**	Vit
Dörrens material	Formpressad	**Logga**	Utanpåliggande
Handtag	Extern	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Typ av handtag	Fast	**Färg på hyllprofiler**	Silver

Inredning kylskåp

Antal fack	1	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Antal justerbara hyllplan	1	**Antal ljuskällor**	1
Antal frukt- och grönsakslådor	1	**Belysning kyl**	Ja
Hyllmaterial	Glas	**Typ av Belysning kyl**	LED
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	2	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll	No	**Tillbehör**	Flaskstöd

Inredning frys

Frysfack	Ja

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	25 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	115 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	**Kapacitet vid strömavbrott**	6 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	2,6 kg/24h
Totalvolym (dm3 eller liter)	122 l	**Klimatklass**	N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	17 l	**EEI**	79 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	105 l		


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	50 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	0,42 A	**Sladdens längd**	180 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	545 mm	**Bredd med maximal dörröppning**	842 mm
Djup utan handtag	659 mm		
Höjd	970 mm		

Djup med handtag	701 mm
Djup med dörr öppen 90°	1085 mm



Alternative products



FAB10LCR6

Gångjärnens position: Vänster
Creme



FAB10LOR6

Gångjärnens position: Vänster
Orange



FAB10LBL6

Gångjärnens position: Vänster
Svart



FAB10LRD6

Gångjärnens position: Vänster
Röd

Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Energieffektivitetsklass D