

FAB10LWH6



| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | Enkel dörr |
| Referensbredd | Upp till 60 cm |
| Referenshöjd | Upp till 100 cm |
| Typ av kyla | Statisk |
| Avfrostning | Automatis i kyl, manuell i frys |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Vänster |
| EAN-kod | 8017709342494 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| Estetik | 50's Style | Handtagets färg | Krom |
| Färg | Vit | Färg på logo | Krom |
| Design | Rundad | Sidopartiernas material | Stål |
| Finish | Högblank | Sidornas färg | Vit |
| Dörrens material | Formpressad | Logga | Utanpåliggande |
| Handtag | Extern | Färg på dörrhyllsprofiler | Silver |
| Typ av handtag | Fast | Färg på hyllprofiler | Silver |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------|
| Number of compartments | 1 | Grönsaksfack | Ja |
| Compartment types | Fruit and vegetable compartment | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal justerbara hyllplan | 1 | Antal ljuskällor | 1 |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | Belysning kyl | Ja |
| Shelves material | Glas | Typ av Belysning kyl | LED |
| Upphängning av grönsakslåda | Standard | | |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|

Övrig inredning kylskåp

| | | | |
|--------------------|----|-----------|-----------|
| Fuktighetskontroll | No | Tillbehör | Flaskstöd |
|--------------------|----|-----------|-----------|


Inredning frys

| | |
|---------|----|
| Frysack | Ja |
|---------|----|

Andra tekniska egenskaper

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Typ av temperaturkontroll | Elektromekanisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Standard |
| Mängd kylmedia (gr) | 25 g |
| Skummedel | Cyklopentan |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

| | | | |
|--|-----------|---|------------------|
|  | | | |
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 115 kWh/a | Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | D | 1 pW | |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B | Kapacitet vid strömavbrott | 6 h |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 122 l | 4 stjärnor – Fryskapacitet | 2,6 kg/24h |
| Summan av frysfackets/frysfackens volymer | 17 l | Klimatklass | N, ST, T |
| Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 105 l | EEl | 79 % |

Elektrisk anslutning


| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 50 W | Frekvens | 50 Hz |
| Ström | 0,42 A | Sladdens längd | 180 cm |
| Volt (V) | 220-240 V | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |

Logistisk information

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Bredd (mm) | 545 mm | Bredd med maximal dörröppning | 842 mm |
| Djup utan handtag | 659 mm | | |
| Höjd | 970 mm | | |

Djup med handtag 701 mm

Djup med dörr öppen
90° 1085 mm



Alternative products



FAB10LCR6

Gångjärnens position: Vänster
Creme



FAB10LOR6

Gångjärnens position: Vänster
Orange



FAB10LBL6





Gångjärnens position: Vänster
Svart



FAB10LRD6

Gångjärnens position: Vänster
Röd

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten. |  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |
|  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |  | Energieffektivitetsklass D |