

FAB10RBL5



Família Frigorífico
Instalação livre instalação

Categoria1 portaReference widthAté 60Altura de referênciaAté 100TecnologiaEstático

Descongelação Descongelação automática no

frigorífico e manual no congelador

Tipo de dobradiças Livre instalação Dobradiças À direita

Código EAN 8017709298821



Cinza

Design

Design Anni 50 Cor do puxador 'Cromado

CorPretoCor do logótipoLogótipo cromadoAcabamentosPolidoMaterial das lateraisAço

Série Arredondado Cor das laterais Preto

Material da portaFibra termoformadaLogótipoLogótipo aplicado

PuxadorExternoCor do perfil dasCinzaTipo de puxadorFixoprateleiras

Cor do perfil da prateleira de vidro

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras 1 Prateleira da gaveta Sim ajustáveis dos legumes

Gavetas para fruta e 1 Tipologia de prateleira Vidro

legumes sobre a gaveta dos Tipo de prateleiras Ajustáveis em altura legumes

ajustáveis

Tipo das gavetas para Gaveta de legumes

Frigorífico

Gaveta de legumes

Frigorífico

legumes Tipo de iluminação do LED frigorífico

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da 2 Compartimentos da 1 porta ajustáveis porta para garrafas



Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno Sim

Outras características técnicas



Vedantes antibacterianos

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Quantidade de refrigerante (gr.)

Tipo de compressor

25 g

Espuma expansiva de isolamento

Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume net total

Volume líquido do

congelador

Volume líquido do

frigorífico

142 kWh/a

122 I

17 I

105 I

Sim

Temperatura controlada eletromecanicamente

R600a

Compressor standard

Ciclopentano

Autonomia de 9 h

conservação sem energia elétrica

Capacidade de 2.6 Kg/24h

congelação (4 estrelas)

Emissão de ruído aéreo

Classe climática SN, N, ST, T EEI

98 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica Potência nominal

Corrente (Amperes)

(F;E) Schuko

50 W 0.42 A Tensão (Volts) Frequência (Hz) Comprimento do cabo


de alimentação

220-240 V 50 Hz

37 dB(A) re 1 pW

180 cm







Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Tratamento anti bacteriano: para garantir uma melhor higiene.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Benefit (TT)

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, amigo do ambiente, contribui para um arrefecimento rápido com menor consumo de energia

Classe climática

A classe climática SN-T torna o aparelho adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C ($50 \text{ °F} \sim 109 \text{ °F}$)

Puxador

O puxador garante praticidade e facilidade na utilização do frigorífico

Iluminação interior

lluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico

Gaveta para frutas e legumes

A gaveta para frutas e legumes garante as melhores condições de armazenamento dos alimentos frescos, evitando qualquer contaminação