

FAB10RBL5



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Рекомендуемая высота	До 100 см
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Международный артикул (EAN-код)	8017709298821



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Цвет ручек	Хромированный
Цвет	Черный	Цвет логотипа	Хромированный
Дизайн	Скругленный выпуклый	Материал боковин	Сталь
Отделка	Глянцевый	Цвет боковин	Черный
Материал	Термоформируемый полимер	Логотип	Накладной
Ручка	Внешняя	Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Тип ручки	Фиксированный	Цвет профиля на стеклянных полках	Серебристый

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	1	Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов	Крышка ящика для овощей	Да
Количество регулируемых полок	1	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип регулируемых полок	Стекло	Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да
-------------------------------	----

Другие технические характеристики



Антибактериальный уплотнитель	Да
Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	25 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	142 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	37 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	9 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	2,6 кг/сутки
Полный объем	122 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	17 л	EER	98 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	105 л		


Электрическое подключение

Номинальная мощность	50 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,42 А	Длина электрического кабеля	180 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 545 мм
Глубина без ручек 659 мм
Высота изделия 970 мм

Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) 842 мм
Глубина с ручкой 701 мм
Глубина с дверцей, открытой на 90° 1085 мм



Alternative products



FAB10RPK5

Дверной упор: Справа
Розовый



FAB10RCR5

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB10RWH5

Дверной упор: Справа
Белый



FAB10RPB5

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB10RRD5

Дверной упор: Справа
Красный



FAB10ROR5

Дверной упор: Справа
Оранжевый



FAB10RDUJ5

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB10RPG5

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены |  | A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|  | Класс энергоэффективности E |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |