FAB10RBL6



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Volně stojící
Kategorie	Jedna dvířka
Referenční šířka	Až do 60 cm
Referenční výška	Až do 100 cm
Typ chlazení	Statický
Rozmrazování	Automatické pro chladničku, manuální pro mrazničku
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Pravá
EAN kód	8017709342364

Aesthetics

Estetika	Styl 50. let	**Barva rukojeti**	Chróm
Barva	Černá	**Barva loga**	Chróm
Vzhled	Zaoblené	**Materiál bočních panelů**	Ocel
Povrchová úprava	Lesk	**Barva bočních stěn**	Černá
Materiál	Tvarované za tepla	**Logo**	Applied
Rukojeť	Externí	**Barva profilu dveřních polic**	Stříbrná
Typ rukojeti	Fixní	**Barva profilu skleněné police**	Stříbrná

Funkce chladicí přihrádky

Number of compartments	1	**Víko zásuvky na ovoce a zeleninu**	Ano
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Typ krytu zásuvky na zeleninu**	Sklo
Počet nastavitelných polic	1	**No. of lights refrigerator compartment**	1
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1	**Vnitřní osvětlení v chladničce**	Ano
Materiál polic	Sklo	**Typ vnitřního osvětlení (chladnička)**	LED
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Standardní		

Vnitřní dvířka chladničky

Počet nastavitelných dveřních polic	2	**Počet polic na lahve**	1

Další funkce chladničky

Regulace vlhkosti	No

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Vnitřní mrazicí přihrádka	Ano

Další technické vlastnosti

Typ regulace teploty	Elektromechanické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Standardní
Množství chladiva (gr)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Annual energy consumption	115 kWh/a	**Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem**	35 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	D	**Temperature Rise Time**	6 h
Airborne acoustical noise emission class	B	**4 star - Freezing capacity**	2,6 kg/24h
Total net volume	122 l	**Climate class**	N, ST, T
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	17 l	**EEI**	79 %
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	105 l		


Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	50 W	**Kmitočet (Hz)**	50 Hz
		Délka napájecího kabelu	180 cm
Stávající	0,42 A	**Zástrčka**	(F; E) Schuko
Napětí (V)	220-240 V		

Logistické informace

Šířka	545 mm
Hloubka bez rukojeti	659 mm
Výška	970 mm

Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek	842 mm
Hloubka výrobku s rukojetí	701 mm
Hloubka výrobku s otevřenými dvířky 90°	1085 mm



Alternative products



FAB10RDUJ6

Poloha závěsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB10RRD6

Poloha závěsu: Pravá
Červená



FAB10RPG6

Poloha závěsu: Pravá
Pastelově zelená



FAB10RPK6

Poloha závěsu: Pravá
Růžová



FAB10ROR6

Poloha závěsu: Pravá
Oranžová



FAB10RWH6

Poloha závěsu: Pravá
Bílá



FAB10RPB6

Poloha závěsu: Pravá
Pastelově modrá



FAB10RCR6

Poloha závěsu: Pravá
Krémová



FAB10RDSN6

Poloha závěsu: Pravá
Bílá

Symbols glossary



4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.



Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.



Třída energetické účinnosti D



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.