

# FAB10RBL6



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Famille                 | Réfrigérateurs                                   |
| Installation            | Pose libre                                       |
| Catégorie               | Une porte  |
| Largeur de référence    | Jusqu'à 60                                       |
| Hauteur de référence    | Jusqu'à 100                                      |
| Type de refroidissement | Statique   |
| Dégivrage               | Réfrigérateur automatique,<br>congélateur manuel |
| Type de charnières      | Standard   |
| Position des charnières | Droite   |
| Code EAN                | 8017709342364                                    |



## Esthétique

|                      |                       |  |              |
|----------------------|-----------------------|--|--------------|
| Esthétique           | Années 50             | Couleur de la poignée                        | Chromé       |
| Couleur              | Noir                  | Couleur du logo                              | Chromé       |
| Finition             | Brillant              | Matériau des parois latérales                | Tôle d'acier |
| Design               | Bombé                 | Couleur des parois latérales                 | Noir         |
| Matériau de la porte | Plastique thermoformé | Logo   | Appliqué     |
| Poignée              | Externe               | Couleur des finitions des balconnets         | Gris métal   |
| Type de poignée      | Fixe                  | Couleur des finitions des clayettes en verre | Gris métal   |

## Caractéristiques réfrigérateur



|                               |          |  |       |
|-------------------------------|----------|--|-------|
| Nombre de clayettes réglables | 1        | Type de dessus bac à légumes           | Verre |
| Nombre de bacs à légumes      | 1        | Nombre de lampes                       | 1     |
| Type de clayettes réglables   | Verre    | Eclairage interne réfrigérateur        | Oui   |
| Type de bac à légumes         | Standard | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED   |
| Dessus bac à légumes          | Oui      |  |       |

## Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables 2

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

## Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation Oui

## Autres caractéristiques techniques

|  |                  |
|--|------------------|
| Type de contrôle de la température       | Electromécanique |
| Nombre de compresseurs                   | 1                |
| Type de gaz réfrigérant                  | R600a            |
| Type compresseur                         | Standard         |
| Quantité de réfrigérant (gr)             | 25 g             |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane     |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



|  |           |  |                  |
|--|-----------|--|------------------|
| Consommation d'énergie annuelle  | 115 kWh/a | Niveau sonore                          | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe énergétique   | D         | Autonomie en cas de coupure de courant | 6 h              |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air  | B         | 4 étoiles - Capacité de congélation    | 2.6 Kg/24h       |
| Volume net total   | 122 l     | Classe climatique                      | N, ST, T         |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation                                   | 17 l      | EEl                                    | 79 %             |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 105 l     |  |                  |

## Raccordement électrique

|                    |              |                                  |           |
|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| Type de prise      | (F;E) Schuko | Tension                          | 220-240 V |
| Puissance nominale | 50 W         | Fréquence                        | 50 Hz     |
| Intensité          | 0,42 A       | Longueur du câble d'alimentation | 180 cm    |



## Alternative products



**FAB10RDUJ6**

**Position des charnières:** Droite  
Décoré / Spécial



**FAB10RWH6**

**Position des charnières:** Droite  
Blanc



**FAB10LCR6**

**Position des charnières:** Gauche  
Crème



**FAB10RRD6**

**Position des charnières:** Droite  
Rouge



**FAB10RPB6**

**Position des charnières:** Droite  
Bleu Azur



**FAB10LWH6**

**Position des charnières:** Gauche  
Blanc



**FAB10RPG6**

**Position des charnières:** Droite  
Vert d'Eau



**FAB10LOR6**

**Position des charnières:** Gauche  
Orange



**FAB10RCR6**

**Position des charnières:** Droite  
Crème



**FAB10RPK6**

**Position des charnières:** Droite  
Rose



**FAB10ROR6**

**Position des charnières:** Droite  
Orange



**FAB10LBL6**

**Position des charnières:** Gauche  
Noir



**FAB10LRD6**

**Position des charnières:** Gauche  
Rouge

---

## Symbols glossary

---



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique D

## Benefit (TT)

---

### Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

### Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### Poignée extérieure

La poignée extérieure garantit praticité et facilité d'utilisation du réfrigérateur

### Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments

### Tiroir à fruits et légumes

Le tiroir à fruits et légumes garantit les meilleures conditions de stockage pour les aliments frais