

# FAB10RBL6

**Семейство продуктов****Установка****Категория****Рекомендуемая ширина****Рекомендуемая высота****Тип охлаждения****Разморозка****Тип петель (шарнира)****Дверной упор****EAN-код**

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

До 60 см

До 100 см

Статический

автоматическая для холод., ручная  
для морозильника

Стандартный

Справа

8017709342364



## Эстетика

**Эстетика****Цвет****Дизайн****Отделка****Материал****Ручка****Тип ручки**

Стиль 50-х г.г.

Черный

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый  
полимер

Внешняя

Фиксированный

**Цвет ручек****Цвет логотипа****Материал боковин****Цвет боковин****Логотип****Цвет профиля на  
полках дверцы****Цвет профиля на  
стеклянных полках**

Хромированный

Хромированный

Сталь

Черный

Накладной

Серебристый

Серебристый

## Характеристики холодильного отделения

**Количество отделений**

1

**Крышка ящика для  
овощей**

Да

**Тип крышки ящика для  
овощей и фруктов**

Стекло

**Количество ламп  
подсветки**

1

**Внутренняя подсветка  
холодильного  
отделения**

Да

**Тип подсветки  
холодильного  
отделения**

LED

**Типы отделений**Отделение для овощей и  
фруктов**Количество**

1

**регулируемых полок****Количество ящиков для  
овощей и фруктов**

Стекло

**Тип регулируемых  
полок****Тип ящика для овощей  
и фруктов**

## Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце

2

Количество полок для бутылок

1

## Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера

Да

## Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	25 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

			
<b>Годовое энергопотребление</b>	115 кВт/год	<b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>	35 дБ(А) re 1пВт
<b>Класс энергоэффективности</b>	D	<b>Поддержание температуры при отключении энергии</b>	6 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B	<b>4* - Мощность замораживания</b>	2,6 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	122 л	<b>Климатический класс</b>	N, ST, T
<b>Сумма объемов морозильников</b>	17 л	<b>EEI</b>	79 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	105 л		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	50 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	0,42 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	180 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko

## Логистическая информация


<b>Ширина изделия (мм)</b>	545 мм	<b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b>	842 мм
<b>Глубина без ручек</b>	659 мм		

**Высота изделия**

970 мм

**Глубина с ручкой**  
**Глубина с дверцей,**  
**открытой на 90°**

701 мм  
1085 мм



## Alternative products

**FAB10RDUJ6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный

**FAB10RRD6**

**Дверной упор:** Справа  
Красный

**FAB10RPG6**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый

**FAB10RPK6**

**Дверной упор:** Справа  
Розовый

**FAB10ROR6**

**Дверной упор:** Справа  
Оранжевый

**FAB10RWH6**

**Дверной упор:** Справа  
Белый

**FAB10RPB6**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой

**FAB10RCR6**

**Дверной упор:** Справа  
Кремовый

**FAB10RDSN6**

**Дверной упор:** Справа  
Белый

## Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности D



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.