FAB10RCR5

Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	До 100
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична для холод., ручна для морозильника
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709298838

Естетика

Естетика	Стиль 50-х	**Колір ручки**	Хром
Колір	Кремовий	**Колір логотипу**	Хром
Оздоблення	Глянцевий	**Матеріал боковин**	Сталь
Дизайн	Заокруглена	**Колір бічних панелей**	Кремовий
Матеріал	Термоформуючий полімер	**Логотип**	Накладний
Ручка	Зовнішній	**Цвет профиля на полках дверцы**	Сріблястий
Тип ручки	Фіксований	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Сріблястий

Характеристики холодильного відділення

Кількість регульованих полиць	1	**Кришка ящика**	Так
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	**Тип кришки ящика для овочів і фруктів**	Скло
Тип регульованих полиць	Скло	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний	**Тип підсвічування холодильного відділення**	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	**Кількість полиць для пляшок**	1

Характеристики морозильного відділення

Внутрішня морозильна камера	Так

Інші технічні характеристики

Тип контролю температури	Електромеханічний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Кількість холодоагенту (г)	25 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність

Годовое энергопотребление	142 кВт/год
Клас енергоефективності	E
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	122 л
Сумма объемов морозильников	17 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	105 л
Рівень шуму при викиді повітря	37 дБ(A) re 1пВт
Збереження температури при відключенні енергії	9 ч
4* - Мощность замораживания	2.6 кг/сутки
Кліматичний клас	SN, N, ST, T
EEI	98 %

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko
Номінальна потужність	50 Вт
Сила струму (A)	0,42 A
Напруга (В)	220-240 В
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	180 см


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
545
20
533
152
90°
1085
552
533
297
1049
120°
516

Alternative products

FAB10RPK5

Дверний упор: Права
Рожевий

FAB10RRD5

Дверний упор: Права
Червоний

FAB10LWH5

Дверний упор: Ліва
Білий

FAB10LOR5

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий

FAB10RPB5

Дверний упор: Права
Пастельно-блакитний

FAB10LCR5

Дверний упор: Ліва
Кремовий

FAB10LBL5

Дверний упор: Ліва
Чорний

FAB10RDLM5

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний

FAB10ROR5

Дверний упор: Права
Помаранчевий

FAB10RWH5

Дверний упор: Права
Білий

FAB10RDUJ5

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний

FAB10RBL5

Дверний упор: Права
Чорний

FAB10RPG5

Дверний упор: Права
Пастельно-зелений

FAB10LRD5

Дверний упор: Ліва
Червоний

Symbols glossary

Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.

Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.

A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.

Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

Класс энергоэффективности E

Benefit (TT)

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Внешняя ручка

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов