

# FAB10RCR6



Famiglia

Installazione Libera installazione

CategoriaMonoportaLarghezza di riferimentoFino a 60 cmAltezza di riferimentoFino a 100 cm

Tipo di raffreddamento Statico

Sbrinamento Frigorifero automatico, freezer

manuale

Frigorifero

Tipo di cerniera Standard
Posizione cerniera Destra

Codice EAN 8017709342388



### **Estetica**

Estetica 50's Style
Colore Panna
Design Bombato
Finitura Lucido

Materiale Porta Termoformata
Maniglia Esterna
Tipo Maniglia Fissa

Colore maniglia Cromo
Colore logo Cromo
Materiale fianchi Lamiera
Colore fianchi Panna
Logo Applicato
Colore profilo mensole Silver
Colore profilo del Silver

Colore profilo del ripiano in vetro

## Allestimento Comparto Frigorifero



Numero vani

1 Ripiano copri - Sì Vano frutta e verdura verduriera

Numero ripiani 1

Tipologia ripiano copri - Cristallo

verduriera

Numero cassetti frutta e 1

N° di luci comparto

1

verdura

frigorifero

Tipologia ripiani

Tipologia vani

Cristallo Illuminazione interna

Sì

regolabili

regolabili

ard Tipo illuminazione

Led

Tipologia verduriera Standard

interna frigo

## Controporta comparto Frigorifero

Numero balconcini regolabili 2

Numero mensole porta- 1 bottiglie



### Allestimento comparto Congelatore

Comparto congelamento Sì

interno

Tipo illuminazione

freezer

Νo

### Altre caratteristiche tecniche

Tipo di controllo della temperatura

Numero di compressori Tipo di gas refrigerante Tipo di compressore Quantità refrigerante (g)

Agente schiumogeno

Elettromeccanico

R600a Standard 25 g

Ciclopentano

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

D †

Consumo annuo di

115 kWh/a

D

122 I

energia

Classe di efficienza

energetica

Classe di emissione di

rumore aereo

Volume totale netto

Somma dei volumi degli 17 l

scomparti per prodotti

congelati

Somma dei volumi degli 105 l

scomparti di

raffreddamento e degli scomparti per prodotti

non congelati

Emissioni di rumore

aereo

Autonomia di

Conservazione senza energia elettrica

4 stelle - Capacità di congelamento

Classe climatica

35 dB(A) re 1 pW

6 h

2,6 kg/24h

N, ST, T

79 %

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Corrente 0,42 A

Tensione (V) 220-240 V Frequenza (Hz) Lunghezza cavo di alimentazione

Spina

50 Hz

180 cm

(F;E) Schuko

## Informazioni Logistiche

Larghezza Profondità del prodotto

senza maniglia

Altezza

545 mm

970 mm

659 mm

50 W

Larghezza del prodotto 842 mm con porte aperte oltre


90°

Profondità del prodotto 701 mm

con maniglia



Profondità del prodotto 1085 mm con porta aperta a 90°





### Prodotti alternativi



#### FAB10RDUJ6

**Posizione cerniera:** Destra Decorato / Speciale



#### FAB10RRD6

**Posizione cerniera**: Destra Rosso



#### FAB10RPG6

**Posizione cerniera:** Destra Verde pastello



#### FAB10RDIF6

**Posizione cerniera:** Destra Decorato / Speciale



#### FAB10ROR6

**Posizione cerniera**: Destra Arancione



#### FAB10RWH6

**Posizione cerniera**: Destra Bianco



#### FAB10RPB6

**Posizione cerniera**: Destra Azzurro



#### FAB10RPK6

**Posizione cerniera:** Destra Rosa



#### FAB10RDSN6

**Posizione cerniera**: Destra Bianco



#### FAB10RBL6

Posizione cerniera: Destra

Nero



### Glossario simboli



4 stelle



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.

Classe di efficienza energetica D