

FAB10RCR6



| | |
|--------------------|--|
| Família | Frigorífico |
| Instalação | Livre instalação |
| Categoria | 1 porta |
| Reference width | Until 60 |
| Reference height | Until 100 |
| Tecnologia | Estático |
| Descongelação | Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador |
| Tipo de dobradiças | Livre instalação |
| Dobradiças | À direita |
| Código EAN | 8017709342388 |



Design

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Design | Anni 50 | Cor do puxador | Cromado |
| Cor | Creme | Cor do logótipo | Logótipo cromado |
| Acabamentos | Polido | Material das laterais | Aço |
| Série | Arredondado | Cor das laterais | Laterais em creme |
| Material da porta | Fibra termoformada | Logótipo | Logótipo aplicado |
| Puxador | Externo | Cor do perfil das prateleiras | Cinza |
| Tipo de puxador | Fixo | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cinza |

Composição do interior do frigorífico



| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|-------|
| Número de prateleiras ajustáveis | 1 | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Vidro |
| Gavetas para fruta e legumes | 1 | Nº de lâmpadas | 1 |
| Tipo de prateleiras ajustáveis | Ajustáveis em altura | Iluminação interna do frigorífico | Sim |
| Tipo das gavetas para legumes | Gaveta de legumes | Tipo de iluminação do frigorífico | LED |
| Prateleira da gaveta dos legumes | Sim | | |

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis 2

Compartimentos da porta para garrafas 1


Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno Sim

Outras características técnicas

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipo de controlo da temperatura | Temperatura controlada eletromecanicamente |
| Nº de compressores | 1 |
| Tipo de gás de refrigeração | R600a |
| Tipo de compressor | Compressor standard |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 25 g |
| Espuma expansiva de isolamento | Ciclopentano |

Performance / Etiqueta energética

| | | | |
|---|-----------|---|------------------|
|  Consumo anual de energia | 115 kWh/a | Emissão de ruído aéreo | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe energética | D | Autonomia de conservação sem energia elétrica | 6 h |
| Classe de emissão de ruído aéreo | B | Capacidade de congelação (4 estrelas) | 2.6 Kg/24h |
| Volume net total | 122 l | Classe climática | N, ST, T |
| Volume líquido do congelador | 17 l | EEl | 79 % |
| Volume líquido do frigorífico | 105 l | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Tensão (Volts) | 220-240 V |
| Potência nominal | 50 W | Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Corrente (Amperes) | 0,42 A | Comprimento do cabo de alimentação | 180 cm |

Symbols glossary (TT)



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.