


FAB10RDLM5



| | |
|-----------------|---|
| Produktfamilie | Køleskab |
| Installation | Fritstående |
| Kategori | En låge |
| Referencebredde | Indtil 60 cm |
| Referencehøjde | Indtil 100 cm |
| Køletype | Statisk |
| Optøning | Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren |
| Hængseltype | Standard |
| Hængselposition | Højre |
| EAN-kode | 8017709333591 |



Æstetik

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Æstetik | 50's Style | Håndtag farve | Krom |
| Farve | Decorated / Special | Logofarve | Krom |
| Dekoration / Specialfarve | Le Mans | Sidemateriale | Stål |
| Design | Afrundet | Sidefarve | Decorated / Special |
| Finish | Blank | Logo | Benyttet |
| Materiale | Varmestøbt | Dørhylde, profil farve | Sølv |
| Håndtag | Ekstern | Farve på glashyldeprofil | Sølv |
| Håndtagstype | Fast | | |

Køleskabsafdeling egenskaber



| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Number of compartments | 1 | Type af låg til grøntsagsskuffer | Standard |
| Compartment types | Fruit and vegetable compartment | Grøntsagssrum | Ja |
| Antal justerbare hylder | 1 | Type af låg til grøntsagsskuffe | Glas |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1 | Kølesk. indvendig belysning | Ja |
| Hylder, materiale | Glas | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |

Køleskab indvendig låge

| | |
|----------------------|---|
| Antal flaskebalkoner | 1 |
|----------------------|---|

Antal justerbare balkoner 2

Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum Ja

Andre tekniske egenskaber

| | |
|------------------------|------------------|
| Temperaturstyringstype | Elektro-mekanisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kølemiddelgas, type | R600a |
| Type af kompressor | Standard |
| Kølemiddel mængde (gr) | 25 g |
| Ventileringsmiddel | Cyklopentan |

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------|
| Årligt strømforbrug | 142 kWh/a | Lydniveau | 37 dB(A) re 1 pW |
| Energieffektivitetsklasse | E | Optøningstid | 9 h |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | C | 4 stjernet - Frysekapacitet | 2,6 kg/24h |
| Samlet nettovolumen | 122 l | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Summen af mængderne af de frosne rum | 17 l | EEl | 98 % |
| Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | 105 l | | |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 50 W | Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Nuværende | 0,42 A | Kabellængde | 180 cm |
| Spænding (V) | 220-240 V | Stik | (F;E) Schuko |

Logistiske oplysninger

| | | | |
|--------------------|--------|--|---------|
| Bredde | 545 mm | Produktbredde med maksimal lågeåbning | 842 mm |
| Dybde uden håndtag | 659 mm | Produktdybde med håndtag | 701 mm |
| Højde med fødder | 970 mm | Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° | 1085 mm |



Symbols glossary



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse E