


FAB10RDLM5



| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | Enkel dörr |
| Referensbredd | Upp till 60 |
| Referenshöjd | Upp till 100 |
| Typ av kyla | Statisk |
| Avfrostning | Automatis i kyl, manuell i frys |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Höger |
| EAN-kod | 8017709333591 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Estetik | 50's Style | Handtagets färg | Krom |
| Färg | Dekoration/Specialfärg | Färg på logo | Krom |
| Finish | Högblank | Sidopartiernas material | Stål |
| Specialfärger | Le Mans | Sidornas färg | Dekoration/Specialfärg |
| Design | Rundad | Logga | Utanpåliggande |
| Dörrens material | Formpressad | Färg på dörrhyllsprofiler | Silver |
| Handtag | Extern | Färg på hyllprofiler | Silver |
| Typ av handtag | Fast | | |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|----------|----------------------|------|
| Antal justerbara hyllplan | 1 | Grönsaksfack | Ja |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Typ av justerbara hyllplan | Glas | Belysning kyl | Ja |
| Upphängning av grönsakslåda | Standard | Typ av Belysning kyl | LED |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|


Inredning frys

Frysäck Ja

Andra tekniska egenskaper


| | |
|---------------------------|-----------------|
| Typ av temperaturkontroll | Elektromekanisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Standard |
| Mängd kylmedia (gr) | 25 g |
| Skummedel | Cyklopentan |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019





| | | | |
|--|-----------|---|------------------|
|  | | | |
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 142 kWh/a | Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 37 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | E | Kapacitet vid strömavbrott | 9 h |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C | 4 stjärnor – Fryskapacitet | 2.6 Kg/24h |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 122 l | Klimatklass | SN, N, ST, T |
| Summan av frysfackets/frysäckens volymer | 17 l | EI | 98 % |
| Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 105 l | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt | Volt (V) | 220-240 V |
| Anslutningseffekt | 50 W | Frekvens | 50 Hz |
| Ström | 0.42 A | Sladdens längd | 180 cm |



Symbols glossary (TT)

- | | |
|---|---|
|  4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten. |  Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |
|  A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |  Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |
|  Energieffektivitetsklass E | |