
FAB10RDLM6



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	До 100 cm
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Международный артикул (EAN-код)	8017709342395

Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.
Цвет	Декорированный / Специальный
Декорированный/ специальный цвет	Le Mans
Дизайн	Скругленный выпуклый
Отделка	Глянцевый
Материал	Термоформируемый полимер
Ручка	Внешняя
Тип ручки	Фиксированный
Цвет ручек	Хромированный
Цвет логотипа	Хромированный
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Декорированный / Специальный
Логотип	Накладной
Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Цвет профиля на стеклянных полках	Серебристый

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	1
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов
Количество регулируемых полок	1
Количество ящиков для овощей и фруктов	1
Материал полок	Стекло
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный
Крышка ящика для овощей	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество ламп подсветки	1
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	**Количество полок для бутылок**	1

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	25 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	115 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	35 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	**Поддержание температуры при отключении энергии**	6 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**4* - Мощность замораживания**	2,6 кг/сутки
Полный объем	122 л	**Климатический класс**	N, ST, T
Сумма объемов морозильников	17 л	**EEI**	79 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	105 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	50 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	0,42 A	**Длина электрического кабеля**	180 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	545 мм
Глубина без ручек	659 мм
Высота изделия	970 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	842 мм
Глубина с ручкой	701 мм
Глубина с дверцей, открытой на 90°	1085 мм



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности D