

FAB10RDSN6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	Indtil 100 cm
Køletype	Statisk
Optøning	Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709342401



Æstetik

Æstetik	50's Style	Håndtagstype	Fast
Farve	Hvid	Håndtag farve	Krom
Dekoration / Specialfarve	Snoopy	Logofarve	Krom
Design	Afrundet	Sidemateriale	Stål
Finish	Blank	Sidefarve	Hvid
Materiale	Varmestøbt	Logo	Benyttet
Samarbejde	Smeg & Radisserne	Dørhylder, profil farve	Sølv
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Sølv

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	1	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Antal lamper	
Hylde, materiale	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	2	Antal flaskebalkoner	1
---------------------------	---	----------------------	---

Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring No

Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum Ja

Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektro-mekanisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	25 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	115 kWh/a	Lydniveau	35 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	D	Optøningstid	6 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	4 stjernet - Frysekapacitet	2,6 kg/24h
Samlet nettovolumen	122 l	Klimaklasse	N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	17 l	EEl	79 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	105 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	50 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,42 A	Kabellængde	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	545 mm	Produktbredde med maksimal lågeåbning	842 mm
Dybde uden håndtag	659 mm	Produktdybde med håndtag	701 mm
Højde med fødder	970 mm	Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1085 mm



Alternative products



FAB10RDUJ6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB10RRD6

Hængselposition: Højre
Rød



FAB10RPG6

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB10RPK6

Hængselposition: Højre
Lyserød



FAB10ROR6

Hængselposition: Højre
Orange



FAB10RWH6

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB10RPB6

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB10RCR6

Hængselposition: Højre
Creme



FAB10RDIF6





Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB10RBL6

Hængselposition: Højre
Sort

Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad. |  | Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt. |
|  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på. |  | Energieffektivitetsklasse D |