

# FAB10RDUJ2



<b>Familia</b>	Frigorífico
<b>Instalación</b>	Libre instalación
<b>Categoría</b>	Monopuerta
<b>Sistema de refrigeración</b>	Estático
<b>Descongelación</b>	Automática para refrigerador, manual congelador
<b>Tipo de bisagra</b>	Estándar
<b>Posición bisagra</b>	Derecha
<b>Código EAN</b>	8017709275723



## Estética

<b>Estética</b>	50's Style	<b>Color tirador</b>	Cromo
<b>Color</b>	Decorado/Especial	<b>Color logo</b>	Cromo
<b>Decoración/Color especial</b>	Union Jack	<b>Material de los laterales</b>	Acero
<b>Diseño</b>	Abombado	<b>Color laterales</b>	Azul
<b>Acabado</b>	Brillante	<b>Logo</b>	Insertado
<b>Material de la puerta</b>	Termomoldeada	<b>Posición display</b>	
<b>Tirador</b>	Externo	<b>Otros colores disponibles</b>	Naranja, Azul, Blanco, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Verde pastel, Decorado/Especial
<b>Tipo de tirador</b>	Fija		

## Instalación compartimento frigorífico



<b>Número estantes regulables</b>	2	<b>Estante cubre cajón para la verdura</b>	Sí
<b>Número de cajones fruta y verdura</b>	1	<b>Tipología estante cubre cajón de verduras</b>	Vidrio
<b>Tipología estantes regulables</b>	Vidrio	<b>Iluminación interna frigorífico</b>	Sí
<b>Tipo de cajón</b>	Estándar	<b>Tipo de iluminación interior frigorífico</b>	LED

## Contrapuerta compartimento frigorífico

<b>Número de compartimentos con tapa transparente</b>	1	<b>Número de compartimento portabotellas</b>	1
---	---	--	---

Número compartimentos 1  
de puerta regulables

## Otros equipos frigorífico

Accesorios Accesorio sujetabotellas,  
Huevera

## Instalación compartimento congelador

Compartimento Sí  
congelación interno

## Otras características técnicas



Accesosorios compartimento congelación	Cubitera
Junta antibacterias	Sí
Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	18 g
Agente espumante	Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


Rumorosidad 37 dB(A) re 1 pW Clase climática SN, N, ST, T

## Conexión eléctrica

Corriente	0,3 A	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

## Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	564 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	970 mm
Profundidad sin tirador	632 mm	Profundidad del producto con tirador	680 mm
Altura con patas	960 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1110 mm



## Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Tratamiento antibacteriano: varios modelos de refrigeradores Smeg proporcionan un tratamiento antibacteriano para garantizar una mayor higiene



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.