# FAB10RDUJ5




| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Køleskab |
| **Installation** | Fritstående |
| **Kategori** | En låge |
| **Referencebredde** | Indtil 60 cm |
| **Referencehøjde** | Indtil 100 cm |
| **Køletype** | Statisk |
| **Optøning** | Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren |
| **Hængseltype** | Standard |
| **Hængselposition** | Højre |
| **EAN-kode** | 8017709298845 |

## Æstetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Æstetik** | 50's Style | **Håndtag farve** | Krom |
| **Farve** | Decorated / Special | **Logofarve** | Krom |
| **Dekoration / Specialfarve** | Union Jack | **Sidemateriale** | Stål |
| | | **Sidefarve** | Blå |
| **Design** | Afrundet | **Logo** | Benyttet |
| **Finish** | Blank | **Dørhylder, profil farve** | Sølv |
| **Materiale** | Varmestøbt | **Farve på glashyldeprofil** | Sølv |
| **Håndtag** | Ekstern | | |
| **Håndtagstype** | Fast | | |

## Køleskabsafdeling egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal rum** | 1 | **Type af låg til grøntsagsskuffer** | Standard |
| **Compartment types** | Fruit and vegetable compartment | **Grøntsagsrum** | Ja |
| **Antal justerbare hylder** | 1 | **Type af låg til grøntsagsskuffe** | Glas |
| **Antal frugt- og grøntsagsskuffer** | 1 | **Kølesk. indvendig belysning** | Ja |
| **Hylder, materiale** | Glas | **Indvendig belysningstype (køleskab)** | LED |

## Køleskab indvendig låge

| | |
|---|---|
| **Antal flaskebalkoner** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Antal justerbare balkoner** | 2 |

## Andre køleskabsfunktioner

| | |
|---|---|
| **Fugtighedsstyring** | No |

## Fryseafdeling egenskaber

| | |
|---|---|
| **Indvendigt fryserum** | Ja |

## Andre tekniske egenskaber

| | |
|---|---|
| **Temperaturstyringstype** | Elektro-mekanisk |
| **Antal kompressorer** | 1 |
| **Kølemiddelgas, type** | R600a |
| **Type af kompressor** | Standard |
| **Kølemiddel mængde (gr)** | 25 g |
| **Ventileringsmiddel** | Cyklopentan |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Årligt strømforbrug** | 142 kWh/a | **Lydniveau** | 37 dB(A) re 1 pW |
| **Energieffektivitetsklasse** | E | **Optøningstid** | 9 h |
| **Luftbåren akustisk støjemissionsklasse** | C | **4 stjernet - Frysekapacitet** | 2,6 kg/24h |
| **Samlet nettovolumen** | 122 l | **Klimaklasse** | SN, N, ST, T |
| **Summen af mængderne af de frosne rum** | 17 l | **EEI** | 98 % |
| **Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum** | 105 l | | |


## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 50 W | **Frekvens (Hz)** | 50 Hz |
| **Nuværende** | 0,42 A | **Kabellængde** | 180 cm |
| **Spænding (V)** | 220-240 V | **Stik** | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bredde** | 545 mm | **Produktbredde med maksimal lågeåbning** | 842 mm |
| **Dybde uden håndtag** | 659 mm | | |
| **Højde med fødder** | 970 mm | **Produktdybde med håndtag** | 701 mm |

| | |
|---|---|
| **Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °** | 1085 mm |



## Alternative products



**FAB10RWH5**

**Hængselposition:** Højre
Hvid

# Symbols glossary



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.




LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse E