

FAB10RDUJ5



Familia de produse
Instalare
Categorie
Lățimea de referință
Înălțimea de referință
Tip răcire
Dezghețare
Tip balama
Poziție balama
Cod EAN

Frigider
Independent
O ușă
Până la 60 de ani
Până la 100
Static
Automat pentru frigider, manual
pentru congelator
Standard
Dreapta
8017709298845



Estetică

Estetică	Stilul anilor 50	Culoare mâner	Crom
Culoare	Decorat/special	Culoare logo	Crom
Finisaj	Lucios	Material lateral	Oțel
Decorare/culoare specială	Union Jack	Culoare laterală	Albastru
Design	Rotunjit	Logo	Applied
Material	Modelat termic	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Argint
Mâner	Extern	Culoarea profilului raftului de sticlă	Argint
Tip mâner	Fixat		

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Number of compartments	1	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Standard
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Capac pentru sertarul de legume	Da
Nr. de rafturi reglabile	1	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Numărul de sertare pentru fructe și legume	1	Lumină internă în frigider	Da
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED

Ușă Interioară a frigiderului

Nr. de rafturi sticle 1

Numărul de rafturi
reglabile pentru uși 2

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Compartiment
congelator intern Da

Alte caracteristici tehnice

Tip de control al temperaturii	Electro-mecanic
Nr. compresoare	1
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Standard
Cantitatea de agent frigorific (g)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

			
Consumul anual de energie	142 kWh/a	Emisiile de zgomot transmise prin aer	37 dB(A) re 1 pW
Clasa de eficiență energetică	E	Timp de creștere a temperaturii	9 h
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	4 stele – Capacitate de congelare	2,6 Kg/24h
Volum net total	122 l	Clasa climatică	SN, N, ST, T
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e)	17 l	IEE	98 %
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	105 l		

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	50 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	0,42 A	Lungimea cablului de alimentare	180 cm



Alternative products



FAB10RPK5

Poziție balama: Dreapta
Roz



FAB10RCR5

Poziție balama: Dreapta
Crem



FAB10RWH5

Poziție balama: Dreapta
Alb



FAB10RBL5

Poziție balama: Dreapta
Negru



FAB10RRD5

Poziție balama: Dreapta
Roșu



FAB10ROR5

Poziție balama: Dreapta
Portocaliu



FAB10RPB5

Poziție balama: Dreapta
Albastru pastel



FAB10RPG5

Poziție balama: Dreapta
Verde pastel

Symbols glossary



Compartiment de congelare de 4 stele pentru o mai bună conservare a alimentelor.



Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.



A++: Clasa de eficiență energetică A++ ajută la economisirea a până la 20 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.



Clasa de eficiență energetică E



Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.

Benefit (TT)

Gaz frigorific R600a

Gazul frigorific ecologic R600a contribuie la răcirea rapidă cu un consum redus de energie

Clasa climatică

Clasa climatică SN-T face ca aparatul să fie potrivit pentru lucrul la temperatura camerei între 10 °C și 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Mâner extern

Mânerul extern asigură caracterul practic și ușurința de utilizare a frigiderului

Frigider iluminat interior

Iluminat interior pentru vizibilitatea perfectă a rafturilor din compartimentul frigiderului

Sertar de fructe și legume

Sertarul pentru fructe și legume asigură cele mai bune condiții de depozitare a alimentelor proaspete, evitând orice contaminare