

# FAB10RDUJ6



Familia Frigorífico
Instalación Libre instalación
Categoría Monopuerta
Ancho de referencia Until 60 cm
Altura de referencia Until 100 cm
Sistema de refrigeración Estático

**Descongelación** Automática para refrigerador,

manual congelador

Tipo de bisagraEstándarPosición bisagraDerecha

**Código EAN** 8017709342418



### Estética

Color tirador Estética 50's Style Cromo Color Decorado/Especial Color logo Cromo Decoración/Color Union Jack Material de los laterales Acero especial Color laterales Azul Diseño Abombado

Acabado Brillante Color del perfil de los Plata

Material de la puerta Termomoldeada estantes de la puerta

Tirador Externo Color del perfil del Plata
Tipo de tirador Fija estante de vidrio

# Instalación compartimento frigorífico



Number of 1 Estante cubre cajón Sí compartments para la verdura

Compartment types Fruit and vegetable Tipología estante cubre Cristal compartment cajón de verduras

Número estantes 1 N° de Luces 1 regulables Illuminación interna S

regulables Iluminación interna Sí Número de cajones fruta 1 frigorífico

y verdura Tipo de iluminación LED Tipología estantes Cristal interior frigorífico

regulables
Tipo de cajón Estándar

## Contrapuerta compartimento frigorífico



Número compartimentos 2 de puerta regulables

Número de compartimento portabotellas

1

### Instalación compartimento congelador

Compartimento congelación interno Sí

### Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura Electromecánico

Número de compresores

Tipo de gas refrigerante R600a Estándar Tipo de compresor Cantidad de gas refrigerante (gr) 25 g

Agente espumante Ciclopentano

# Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

D

energía

Consumo anual de

115 kWh/a

Clase de eficiencia

energética del modelo

Airborne acoustical

noise emission class

Volumen neto total Volumen total del

compartimento congelador

Volumen total compartimento

frigorífico

D

В

122 I

105 I

17 I

Rumorosidad

Autonomía de conservación sin energía eléctrica

4 estrellas - Capacidad

congelación

Clase climática **EEI** 

N, ST, T 79 %

2,6 kg/24h

6 h

35 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Corriente 0.42 A Tensión 220-240 V

50 W Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

alimentación

50 Hz 180 cm

Enchufe Schuko (F;E)

**Datos logísticos** 

Ancho del producto

Altura con patas

Profundidad sin tirador

(mm)

545 mm

659 mm

970 mm


Ancho del producto con 842 mm apertura máxima de

puertas

Profundidad del producto con tirador 701 mm



Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° 1085 mm





### **Productos alternativos**



#### FAB10RWH6

**Posición bisagra**: Derecha Blanco



#### FAB10RPB6

Posición bisagra: Derecha

Azul



#### FAB10RCR6

Posición bisagra: Derecha

Crema



#### FAB10RDIF6

Posición bisagra: Derecha

Decorado/Especial



#### FAB10ROR6

Posición bisagra: Derecha

Naranja



#### FAB10RRD6

Posición bisagra: Derecha

Rojo



#### FAB10RPG6

Posición bisagra: Derecha

Verde pastel



#### FAB10RPK6

Posición bisagra: Derecha

Rosa



#### FAB10RDSN6

Posición bisagra: Derecha

Blanco



#### FAB10RBL6

Posición bisagra: Derecha

Negro



# Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D