FAB10RDUJ6



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	100 cm-ig cm
Hűtés típusa	Statikus
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
EAN kód	8017709342418

Design

Design család	50-es évek retro stílus	**Fogantyú színe**	Króm
Szín	Díszes / Egyedi design	**Logó színe**	Króm
Dekoráció / különleges szín	Union Jack	**Oldalsó anyag**	Acél
		Oldalsó szín	Kék
Design	Lekerekített	**Logo**	3D
Felületkezelés	Fényes	**Ajtó polcok profilszíne**	Ezüst
Anyag	Hőformázott	**Az üvegpolc profiljának színe**	Ezüst
Fogantyú	Külső		
Fogantyú típusa	Rögzített		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Rekeszek száma	1	**Frissentartó fedél**	Igen
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa**	Üveg
Állítható polcok száma	1	**Lámpák száma**	1
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	**Belső világítás a hűtőben**	Igen
Polcok anyaga	Üveg	**Belső világítás típusa (hűtőszekrény)**	LED
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard		

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	2	**Palacktartó polcok száma**	1

Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz	Igen

Egyéb műszaki jellemzők

A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Éves energiafogyasztás	115 kWh/a	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás**	35 dB(A) re 1 pW
Energiahatékonysági osztály	D	**Hőmérséklet-emelkedés ideje**	6 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	**4 csillagos – Fagyasztási kapacitás**	2,6 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	122 l	**Klímaosztály**	N, ST, T
Fagyasztó űrtartalom	17 l	**EEI**	79 %
Hűtőtér űrtartalom	105 l		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	50 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	0,42 A	**Tápkábel hossza**	180 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	545 mm	**Termékszélesség nyitott ajtóval**	842 mm
Mélység fogantyú nélkül	659 mm	**Termékmélység fogantyúval**	701 mm
Magasság	970 mm	**Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal**	1085 mm


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
545
533
152
90°
1085
552
533
297
1049
120°
516

Alternative products



FAB10RWH6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fehér



FAB10RPB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Világoskék



FAB10RCR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Bézs



FAB10RDSN6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fehér



FAB10RBL6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fekete



FAB10RRD6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Piros



FAB10RPG6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Világoszöld



FAB10RPK6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Rózsaszín



FAB10ROR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Narancssárga

Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



D energiahatékonysági osztály