

FAB10RDUJ6



Семейство продуктов

Установка

Категория

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

До 60 см

До 100 см

Статический

автоматическая для холод., ручная
для морозильника

Стандартный

Справа

8017709342418



Эстетика

Эстетика

Цвет

Декорированный/ специальный цвет

Дизайн

Отделка

Материал

Ручка

Тип ручки

Стиль 50-х г.г.

Декорированный /
Специальный

Британский флаг

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый
полимер

Внешняя

Фиксированный

Цвет ручек

Цвет логотипа

Материал боковин

Цвет боковин

Логотип

Цвет профиля на полках дверцы

Цвет профиля на стеклянных полках

Хромированный

Хромированный

Сталь

Синий

Накладной

Серебристый

Серебристый

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

1

Типы отделений

Отделение для овощей и
фруктов

Количество регулируемых полок

1

Количество ящиков для овощей и фруктов

1

Тип регулируемых полок

Стекло

Тип ящика для овощей и фруктов

Стандартный

Крышка ящика для овощей

Да

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

Количество ламп подсветки

1

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Дверца холодильного отделения

| | | | |
|---|---|------------------------------|---|
| Количество регулируемых полок на дверце | 2 | Количество полок для бутылок | 1 |
|---|---|------------------------------|---|

Характеристики морозильного отделения

| | |
|-------------------------------|----|
| Внутренняя морозильная камера | Да |
|-------------------------------|----|

Другие технические характеристики

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Тип контроля температуры | Электромеханический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип хладагента | R600a |
| Тип компрессора | Стандартный |
| Количество хладагента (г) | 25 g |
| Вспенивающий агент | Циклопентан |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

| Годовое энергопотребление | 115 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума | 35 дБ(А) re 1пВт |
|---|-------------|--|------------------|
| Класс энергоэффективности | D | Поддержание температуры при отключении энергии | 6 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B | 4* - Мощность замораживания | 2,6 кг/сутки |
| Полный объем | 122 л | Климатический класс | N, ST, T |
| Сумма объемов морозильников | 17 л | EEI | 79 % |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 105 л | | |


Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| Номинальная мощность | 50 Вт | Частота тока | 50 Гц |
| Сила тока | 0,42 А | Длина электрического кабеля | 180 см |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | (F;E) Schuko |

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 545 мм
Глубина без ручек 659 мм
Высота изделия 970 мм

Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) 842 мм
Глубина с ручкой 701 мм
Глубина с дверцей, открытой на 90° 1085 мм



Alternative products



FAB10RWH6

Дверной упор: Справа
Белый



FAB10RPB6

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB10RCR6

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB10RDIF6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB10ROR6

Дверной упор: Справа
Оранжевый



FAB10RRD6

Дверной упор: Справа
Красный



FAB10RPG6

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB10RPK6

Дверной упор: Справа
Розовый



FAB10RDSN6

Дверной упор: Справа
Белый



FAB10RBL6

Дверной упор: Справа
Черный

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности D