

FAB10ROR2



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
EAN-код	8017709275587



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Цвет ручек	Хромированный
Цвет	Оранжевый	Цвет логотипа	Хромированный
Отделка	Глянцевый	Материал боковин	Сталь
Дизайн	Скругленный выпуклый	Цвет боковин	Оранжевый
Материал	Термоформируемый полимер	Логотип	Накладной
300 x 240 x 200 mm	Внешняя	Другие цвета	Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Пастельный зеленый, Декорированный / Специальный
Тип ручки	Фиксированный		

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	2	Крышка ящика для овощей	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Тип регулируемых полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	Тип подсветки холодильного отделения	Внутренняя подсветка

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	Количество полок для бутылок	1
Количество регулируемых полок на дверце	1		

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары	Полка для бутылок, Подставка для яиц
------------	---

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да
-------------------------------	----

Другие технические характеристики







Аксессуары для морозильной камеры	Форма для льда
Антибактериальный уплотнитель	Да
Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	18 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент






Эмиссия воздушного акустического шума	37 дБ(А) re 1пВт	Климатический класс	SN, N, ST, T
---------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0.3 А	Длина электрического кабеля	170 см
Напряжение	220-240 В		



Symbols glossary (TT)

-  Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.
-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены