

# FAB10ROR6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	Upp till 100 cm
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709342432



## Estetisk linje

Estetik	50's Style	Handtagets färg	Krom
Färg	Orange	Färg på logo	Krom
Design	Rundad	Sidopartiernas material	Stål
Finish	Högblank	Sidornas färg	Orange
Dörrens material	Formpressad	Logga	Utanpåliggande
Handtag	Extern	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Silver

## Inredning kylskåp



Number of compartments	1	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	1	Antal ljuskällor	1
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
Shelves material	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

## Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	2	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

## Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll No


## Inredning frys

Frysack Ja

## Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	25 g
Skummedel	Cyklopentan

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

 Årlig energianvändning (kWh/år)	115 kWh/a	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Kapacitet vid strömavbrott	6 h
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	122 l	4 stjärnor – Frys kapacitet	2,6 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	17 l	Klimatklass	N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	105 l	EEl	79 %

## Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt	50 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,42 A	Sladdens längd	180 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

## Logistisk information

Bredd (mm)	545 mm	Bredd med maximal dörröppning	842 mm
Djup utan handtag	659 mm		
Höjd	970 mm		

Djup med handtag 701 mm

Djup med dörr öppen  
90° 1085 mm



## Alternative products



**FAB10RDUJ6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB10RRD6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Röd



**FAB10RPG6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Pastellgrön



**FAB10RPK6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Rosa



**FAB10RDSN6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Vit



**FAB10RWH6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Vit



**FAB10RPB6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Pastellblå



**FAB10RCR6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Creme



**FAB10RDIF6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB10RBL6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Svart

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten. |  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |
|  | Energieffektivitetsklass D                             |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.  |